

许昌市水利局

2022 年第 4 季度城市供水水质抽检公报

2022 年 12 月，我局对市区 2 个水源水水样、2 个出厂水水样、3 个管网（末梢）水水样、4 个二次供水水样进行了常规项指标抽检。现将水质抽检结果向社会公布（见检测报告）。



221613060477
有效期2028年10月10日

报告编号: W202212001

许昌瑞科 水质检测有限公司

检测报告



样品名称 周庄地表水源水（丹江水）

委托单位 许昌市供排水监管中心

报告日期 2022年12月14日

样品编号 W20221206001

委托日期 2022-12-06

样品类别 地表水

执行标准

GB3838-2002 《地表水环境质量标准》

检验结果

见报告附页

制表 吴丹
校核 张航
签发 朱峰



许昌瑞科水质检测有限公司

第2页 共4页

许昌瑞科水质检测有限公司

许昌瑞科水质检测有限公司

检测报告

报告编号: W202212001

第 3 页, 共 4 页

样品名称: 周庄地表水(丹江水)		委托单位: 许昌市供排水监管中心		
样品编号: W20221206001		电话/地址: 0374-6061215		
样品性状: 淡黄色		收样日期: 2022.12.06		
样品来源: 现场采样		检测日期: 2022.12.06~2022.12.14		
采样地点: 周庄水厂源水水质控制点		执行标准: 《地表水环境质量标准》GB3838-2002 III类值		
检测项目	计量单位	检测结果	标准限值	检测方法
粪大肠菌群	个/L	50	10000	HJ347.1-2018
砷	mg/L	0.002	≤0.05	GB/T5750.6-2006-6.1
镉	mg/L	<0.0001	≤0.005	GB/T7475-1987
铬(六价)	mg/L	0.004	≤0.05	GB7467-1987
铅	mg/L	0.002	≤0.05	GB/T7475-1987
汞	mg/L	<0.00005	≤0.0001	GB/T5750.6-2006-8.1
硒	mg/L	<0.001	≤0.01	GB/T5750.6-2006-7.1
氰化物	mg/L	<0.002	≤0.2	HJ484-2009
氟化物	mg/L	0.27	≤1.0	HJ/T84-2016
硫化物	mg/L	0.0246	≤0.2	GB/T16489-1996
石油类	mg/L	<0.01	≤0.05	HJ637-2018
硝酸盐氮(以N计)	mg/L	1.08	≤10	GB/T5750.5-2006-5.3
三氯甲烷	mg/L	<0.01	≤0.06	GB/T5750.8-2006-1.2
四氯化碳	mg/L	<0.001	≤0.002	GB/T5750.8-2006-1.2
色度	铂钴色度单位	6.3		GB/T5750.4-2006-1.1
浑浊度	NTU	1.24		GB/T5750.4-2006-2.1
臭和味		无		GB/T5750.4-2006-3.1
肉眼可见物		少量杂质沉淀物		GB/T5750.4-2006-4.1
pH		8.21	6.0-9.0	GB6920-1986
铝	mg/L	0.184		GB/T5750.6-2006-1.3
铁	mg/L	0.05	≤0.3	GB/T5750.6-2006-2.1
锰	mg/L	<0.05	≤0.1	GB/T5750.6-2006-3.1
铜	mg/L	<0.05	≤1.0	GB/T7475-1987
锌	mg/L	<0.05	≤1.0	GB/T7475-1987
氯化物	mg/L	7.9	≤250	GB/T5750.5-2006-2.2
硫酸盐	mg/L	25.9	≤250	GB/T5750.5-2006-1.2
溶解性总固体	mg/L	194		GB/T5750.4-2006-8.1
总硬度(以CaCO3计)	mg/L	139.5		GB/T5750.4-2006-7.1
高锰酸盐指数	mg/L	1.53	≤6	GB11892-1989
挥发酚类	mg/L	<0.002	≤0.005	HJ503-2009
阴离子表面活性剂	mg/L	<0.1	≤0.2	GB/T7494-1987
氨氮	mg/L	0.08	≤1.0	HJ535-2009
总磷(以P计)	mg/L	0.04	≤0.2	GB11893-1989
总氮(以N计)	mg/L	1.05	≤1.0	HJ636-2012
溶解氧	mg/L	9.87	≥5	HJ506-2009
化学需氧量(COD)	mg/L	4.8	≤20	HJ828-2017
(以下空白)				

声明：

- 1、本报告仅对本次样品的检测结果负责。
- 2、本报告不允许使用铅笔、圆珠笔填写，不得随意涂改、增删，未经签字盖章（加盖骑缝章）无效。
- 3、本报告未经允许不得用于产品标签、广告、商品宣传及评优等。
- 4、本报告未经公司批准，不得复制（全文复制除外）报告。
- 5、如对本检测报告有异议，请于收到报告之日起七日内向公司提出复核申请。

许昌瑞科水质检测有限公司

电话：0374-5130239

邮编：461100

地址：许昌市瑞贝卡大道东 669 号

许昌瑞科水质检测有限公司

第 4 页 共 4 页





221613060477
有效期2028年10月10日

报告编号: W202212002

许昌瑞科 水质检测有限公司

检 测 报 告



样品名称 地下水源水（麦岭）

委托单位 许昌市供排水监管中心

报告日期 2022年12月14日

样品编号 W20221206002

委托日期 2022-12-06

样品类别 地下水

执行标准

GB/T14848-2017 《地下水质量标准》

检验结果

见报告附页

制表 吴丹
校核 张航
签发 朱峰



许昌瑞科水质检测有限公司

第2页 共4页

检验专用章

许昌瑞科水质检测有限公司

检测报告

报告编号: W202212002

第 3 页, 共 4 页

样品名称: 地下水源水 (麦岭)		委托单位: 许昌市供排水监管中心		
样品编号: W20221206002		电话/地址: 0374-6061215		
样品性状: 无色透明		收样日期: 2022. 12. 06		
样品来源: 现场采样		检测日期: 2022. 12. 06~2022. 12. 14		
采样地点: 榆林加压站		执行标准: 《地下水质量标准》GB/T14848-2017 III类值		
检测项目	计量单位	检测结果	标准限值	检测方法
菌落总数	CFU/mL	未检出	100	GB/T5750.12-2006-1.1
总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	3.0	GB/T5750.12-2006-2.2
砷	mg/L	0.001	0.01	GB/T5750.6-2006-6.1
镉	mg/L	<0.0001	0.005	GB/T5750.6-2006-9.1
铬 (六价)	mg/L	<0.004	0.05	GB/T5750.6-2006-10.1
铅	mg/L	0.002	0.01	GB/T5750.6-2006-11.1
汞	mg/L	<0.0001	0.001	GB/T5750.6-2006-8.1
硒	mg/L	<0.001	0.01	GB/T5750.6-2006-7.1
氰化物	mg/L	<0.002	0.05	GB/T5750.5-2006-4.2
氟化物	mg/L	0.88	1.0	GB/T5750.5-2006-3.2
硫化物	mg/L	<0.005	0.02	GB/T16489-1996
硝酸盐氮 (以N计)	mg/L	4.75	20.0	GB/T5750.5-2006-5.3
三氯甲烷	mg/L	<0.01	0.06	GB/T5750.9-2006-1.2
四氯化碳	mg/L	<0.001	0.002	GB/T5750.9-2006-1.2
色度	铂钴色度单位	1.3	15	GB/T5750.4-2006-1.1
浑浊度	NTU	0.14	3	GB/T5750.4-2006-2.1
臭和味		无	无	GB/T5750.4-2006-3.1
肉眼可见物		无	无	GB/T5750.4-2006-4.1
pH		7.54	6.5—8.5	GB/T5750.4-2006-5.1
铝	mg/L	0.038	0.20	GB/T5750.6-2006-1.3
铁	mg/L	<0.05	0.3	GB/T5750.6-2006-2.1
锰	mg/L	<0.05	0.10	GB/T5750.6-2006-3.1
铜	mg/L	<0.05	1.00	GB/T5750.6-2006-4.2
锌	mg/L	<0.05	1.00	GB/T5750.6-2006-5.1
氯化物	mg/L	23.4	250	GB/T5750.5-2006-2.2
硫酸盐	mg/L	18.4	250	GB/T5750.5-2006-1.2
溶解性总固体	mg/L	412	1000	GB/T5750.4-2006-8.1
总硬度 (以CaCO3计)	mg/L	314.1	450	GB/T5750.4-2006-7.1
耗氧量	mg/L	0.36	3.0	GB/T5750.7-2006-1.1
挥发酚类	mg/L	<0.002	0.002	GB/T5750.4-2006-9.2
阴离子合成洗涤剂	mg/L	<0.1	0.3	GB/T5750.4-2006-10.1
氨氮	mg/L	0.06	0.50	GB/T5750.5-2006-9.1
亚硝酸盐氮	mg/L	<0.001	1.00	GB/T5750.5-2006-10.1
碘化物	mg/L	0.006	0.08	GB/T5750.5-2006-11.4
苯	mg/L	<0.005	0.01	GB/T5750.8-2006-18.2
甲苯	mg/L	<0.005	0.7	GB/T5750.8-2006-18.2
钠	mg/L	25.2	200	GB/T5750.6-2006-22.1
总α放射性	Bq/L	0.032	0.5	GB/T5750.13-2006-1.1
总β放射性	Bq/L	<0.028	1.0	GB/T5750.13-2006-2.1
(以下空白)				

声明：

- 1、本报告仅对本次样品的检测结果负责。
- 2、本报告不允许使用铅笔、圆珠笔填写，不得随意涂改、增删，未经签字盖章（加盖骑缝章）无效。
- 3、本报告未经允许不得用于产品标签、广告、商品宣传及评优等。
- 4、本报告未经公司批准，不得复制（全文复制除外）报告。
- 5、如对本检测报告有异议，请于收到报告之日起七日内向公司提出复核申请。

许昌瑞科水质检测有限公司

电话：0374-5130239

邮编：461100

地址：许昌市瑞贝卡大道东 669 号

许昌瑞科水质检测有限公司

第 4 页 共 4 页



正本

报告编号：20220588

漯河市质耀恒水质检测
有限公司



检测报告



样品名称：许昌瑞贝卡水业有限公司第二水厂出厂水

委托单位：许昌市供排水监管中心

报告发送日期：2022年12月09日

样品编号	20221206025	样品来源	自采
样品状态	透明液体		
采(抽)样地点	第二水厂	采(抽)样日期	2022年12月5日
采(抽)样/委托人	闫岩	检验类别	生活饮用水
委托单位	许昌市供排水监管中心		
收检日期	2022年12月5日	报告日期	2022年12月9日
判定标准依据	GB 5749-2006 《生活饮用水卫生标准》		

检验结果:



见附页。



制表人: 刘苗娣

审核人: 李蕊

签发: 孙龙辉

漯河市质耀恒水质检测有限公司

检测报告

样品编号: 20221206025

项目	单位	检测方法标准	标准限值	检验结果
菌落总数	CFU/mL	GB/T5750.12-2006 中 1.1	100	未检出
总大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 中 2.2	不得检出	未检出
耐热大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 中 3.2	不得检出	未检出
大肠埃希氏菌	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 中 4.2	不得检出	未检出
砷	mg/L	GB/T5750.6-2006 中 6.1	0.01	0.001
镉	mg/L	GB/T5750.6-2006 中 9.1	0.005	<0.0005
铬(六价)	mg/L	GB/T5750.6-2006 中 10.1	0.05	<0.004
铅	mg/L	GB/T5750.6-2006 中 11.1	0.01	<0.0025
汞	mg/L	GB/T5750.6-2006 中 8.1	0.001	<0.0001
硒	mg/L	GB/T5750.6-2006 中 7.1	0.01	0.0005
氰化物	mg/L	CJ/T141-2018 中 5.2.2	0.05	<0.002
氟化物	mg/L	GB/T5750.5-2006 中 3.2	1.0	0.27
硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 中 5.3	10; 地下水源限制时为 20	1.41
三氯甲烷	mg/L	HJ 620-2011	0.06	0.00172
四氯化碳	mg/L	HJ 620-2011	0.002	<0.00001
氯酸盐	mg/L	GB/T5750.10-2006 中 13.2	0.7	0.131
色度	度	GB/T5750.4-2006 中 1.1	15	5
浑浊度	NTU	GB/T5750.4-2006 中 2.1	1; 水源与净水技术限制时为 3	0.17
臭和味	—	GB/T5750.4-2006 中 3.1	无异臭, 异味	无
肉眼可见物	—	GB/T5750.4-2006 中 4.1	无	无
pH	—	GB/T5750.4-2006 中 5.1	6.5-8.5	7.81
铝	mg/L	GB/T5750.6-2006 中 1.1	0.2	0.012
铁	mg/L	GB/T5750.6-2006 中 2.1	0.3	<0.025
锰	mg/L	GB/T5750.6-2006 中 3.1	0.1	0.0031



漯河市质耀恒水质检测有限公司

检测报告

样品编号: 20221206025

项目	单位	检测方法标准	标准限值	检验结果
铜	mg/L	GB/T5750.6-2006 中 4.2	1.0	<0.011
锌	mg/L	GB/T5750.6-2006 中 5.1	1.0	0.040
氯化物	mg/L	GB/T5750.5-2006 中 2.2	250	6.10
硫酸盐	mg/L	GB/T5750.5-2006 中 1.2	250	20.55
溶解性总固体	mg/L	GB/T5750.4-2006 中 8.1	1000	190
总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	GB/T5750.4-2006 中 7.1	450	180.7
耗氧量(COD _{Mn} 以 O ₂ 计)	mg/L	GB/T5750.7-2006 中 1.1	3; 源水耗氧量>6 mg/L 时为 5	0.96
挥发酚类 (以苯酚计)	mg/L	GB/T5750.4-2006 中 9.1	0.002	<0.002
阴离子合成洗涤剂	mg/L	CJ/T141-2018 中 5.5.2	0.3	<0.050
总α放射性	Bq/L	GB/T5750.13-2006 中 1.1	0.5	0.098
总β放射性	Bq/L	GB/T5750.13-2006 中 2.1	1	0.181
二氧化氯 (ClO ₂)	mg/L	GB/T5750.11-2006 中 4.4	出厂水 0.1-0.8 管网水≥0.02	0.11
氨氮	mg/L	GB/T5750.5-2006 中 9.1	0.5	0.17
亚硝酸盐	mg/L	GB/T5750.10-2006 中 13.2	0.7	0.1224

说明:

- 1、本检测报告不得涂改、增删, 经签字盖章后生效 (加盖骑缝章)。
- 2、本检测报告的检验检测数据仅证明送检样品所检项目的符合性情况。
- 3、本检测报告未经书面允许, 不得部分复制。复制检测报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
- 4、本检测报告未经同意不得用于产品标签、广告及商品宣传。
- 5、委托方若对本检测报告有异议, 应于收到报告之日起五日内提出申请, 逾期不予受理。

地址: 漯河市源汇区太行山路澧河大桥西南角 邮编: 462000

电话: 0395-2173059



正本

报告编号: 20220587

漯河市质耀恒水质检测

有限公司



检测报告

样品名称: 许昌瑞贝卡水业有限公司周庄水厂出厂水

委托单位: 许昌市供排水监管中心

报告发送日期: 2022年12月09日

样品编号	20221206024	样品来源	自采
样品状态	透明液体		
采(抽)样地点	周庄水厂	采(抽)样日期	2022年12月5日
采(抽)样/委托人	闫岩	检验类别	生活饮用水
委托单位	许昌市供排水监管中心		
收检日期	2022年12月5日	报告日期	2022年12月9日
判定标准依据	GB 5749-2006 《生活饮用水卫生标准》		

检验结果:



见附页。



制表人: 刘苗娣

审核人: 李蕊

签发: 孙龙辉

漯河市质耀恒水质检测有限公司

检测报告

样品编号: 20221206024

项目	单位	检测方法标准	标准限值	检验结果
菌落总数	CFU/mL	GB/T5750.12-2006 中 1.1	100	未检出
总大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 中 2.2	不得检出	未检出
耐热大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 中 3.2	不得检出	未检出
大肠埃希氏菌	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 中 4.2	不得检出	未检出
砷	mg/L	GB/T5750.6-2006 中 6.1	0.01	0.001
镉	mg/L	GB/T5750.6-2006 中 9.1	0.005	<0.0005
铬(六价)	mg/L	GB/T5750.6-2006 中 10.1	0.05	<0.004
铅	mg/L	GB/T5750.6-2006 中 11.1	0.01	<0.0025
汞	mg/L	GB/T5750.6-2006 中 8.1	0.001	<0.0001
硒	mg/L	GB/T5750.6-2006 中 7.1	0.01	<0.0004
氰化物	mg/L	CJ/T141-2018 中 5.2.2	0.05	<0.002
氟化物	mg/L	GB/T5750.5-2006 中 3.2	1.0	0.17
硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 中 5.3	10; 地下水源限制时为 20	0.87
三氯甲烷	mg/L	HJ 620-2011	0.06	0.01038
四氯化碳	mg/L	HJ 620-2011	0.002	<0.00001
色度	度	GB/T5750.4-2006 中 1.1	15	5
浑浊度	NTU	GB/T5750.4-2006 中 2.1	1; 水源与净水技术限制时为 3	0.08
臭和味	—	GB/T5750.4-2006 中 3.1	无异臭, 异味	无
肉眼可见物	—	GB/T5750.4-2006 中 4.1	无	无
pH	—	GB/T5750.4-2006 中 5.1	6.5-8.5	7.92
铝	mg/L	GB/T5750.6-2006 中 1.1	0.2	0.009
铁	mg/L	GB/T5750.6-2006 中 2.1	0.3	<0.025
锰	mg/L	GB/T5750.6-2006 中 3.1	0.1	0.0059



漯河市质耀恒水质检测有限公司
检测报告

样品编号: 20221206024

项目	单位	检测方法标准	标准限值	检验结果
铜	mg/L	GB/T5750.6-2006 中 4.2	1.0	<0.011
锌	mg/L	GB/T5750.6-2006 中 5.1	1.0	<0.025
氯化物	mg/L	GB/T5750.5-2006 中 2.2	250	5.16
硫酸盐	mg/L	GB/T5750.5-2006 中 1.2	250	24.06
溶解性总固体	mg/L	GB/T5750.4-2006 中 8.1	1000	150
总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	GB/T5750.4-2006 中 7.1	450	136.3
耗氧量(COD _{Mn} 以 O ₂ 计)	mg/L	GB/T5750.7-2006 中 1.1	3: 源水耗氧量>6 mg/L 时为 5	1.12
挥发酚类 (以苯酚计)	mg/L	GB/T5750.4-2006 中 9.1	0.002	<0.002
阴离子合成洗涤剂	mg/L	CJ/T141-2018 中 5.5.2	0.3	<0.050
总α放射性	Bq/L	GB/T5750.13-2006 中 1.1	0.5	0.036
总β放射性	Bq/L	GB/T5750.13-2006 中 2.1	1	0.132
氯气及游离氯制剂 (游离氯)	mg/L	GB/T 5750.11-2006 中 1.2	出厂水 0.3-4 管网水≥0.05	0.43
氨氮	mg/L	GB/T5750.5-2006 中 9.1	0.5	0.11

说明:

- 1、本检测报告不得涂改、增删, 经签字盖章后生效 (加盖骑缝章)。
- 2、本检测报告的检验检测数据仅证明送检样品所检项目的符合性情况。
- 3、本检测报告未经书面允许, 不得部分复制。复制检测报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
- 4、本检测报告未经同意不得用于产品标签、广告及商品宣传。
- 5、委托方若对本检测报告有异议, 应于收到报告之日起五日内提出申请, 逾期不予受理。

地址: 漯河市源汇区太行山路澧河大桥西南角

邮编: 462000

电话: 0395-2173059



221613060477
有效期2028年10月10日

报告编号: W202212003

许昌瑞科 水质检测有限公司

检测★报告



样品名称 行署花园管网（末梢）水
委托单位 许昌市供排水监管中心
报告日期 2022年12月14日

样品编号 W20221206003

委托日期 2022-12-06

样品类别 管网水

执行标准

GB5749-2006 《生活饮用水卫生标准》

检验结果

见报告附页

制
校
签

表
核
发

吴丹
张航
张凯



许昌瑞科水质检测有限公司

第2页 共4页

许昌瑞科水质检测有限公司
检测报告

报告编号: W202212003

第 3 页, 共 4 页

样品名称: 行署花园管网(末梢)水		委托单位: 许昌市供排水监管中心		
样品编号: W20221206003		电话/地址: 0374-6061215		
样品性状: 无色透明		收样日期: 2022.12.06		
样品来源: 现场采样		检测日期: 2022.12.06~2022.12.14		
采样地点: 2号楼5单元4楼西户		执行标准: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006		
检测项目	计量单位	检测结果	标准限值	检测方法
菌落总数	CFU/mL	未检出	100	GB/T5750.12-2006-1.1
总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不得检出	GB/T5750.12-2006-2.2
耐热大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不得检出	GB/T5750.12-2006-3.2
大肠埃希氏菌	CFU/100mL	未检出	不得检出	GB/T5750.12-2006-4.2
砷	mg/L	0.002	0.01	GB/T5750.6-2006-6.1
镉	mg/L	<0.0001	0.005	GB/T5750.6-2006-9.1
铬(六价)	mg/L	<0.004	0.05	GB/T5750.6-2006-10.1
铅	mg/L	0.001	0.01	GB/T5750.6-2006-11.1
汞	mg/L	<0.0001	0.001	GB/T5750.6-2006-8.1
硒	mg/L	<0.001	0.01	GB/T5750.6-2006-7.1
氰化物	mg/L	<0.002	0.05	GB/T5750.5-2006-4.2
氟化物	mg/L	0.31	1.0	GB/T5750.5-2006-3.2
硝酸盐氮(以N计)	mg/L	1.16	10	GB/T5750.5-2006-5.3
三氯甲烷	mg/L	0.013	0.06	GB/T5750.9-2006-1.2
四氯化碳	mg/L	<0.001	0.002	GB/T5750.9-2006-1.2
色度	铂钴色度单位	1.4	15	GB/T5750.4-2006-1.1
浑浊度	NTU	0.18	1.0	GB/T5750.4-2006-2.1
臭和味		无	无异臭, 无异味	GB/T5750.4-2006-3.1
肉眼可见物		无	无	GB/T5750.4-2006-4.1
pH		8.06	6.5-8.5	GB/T5750.4-2006-5.1
铝	mg/L	0.056	0.2	GB/T5750.6-2006-1.3
铁	mg/L	<0.05	0.3	GB/T5750.6-2006-2.1
锰	mg/L	<0.05	0.1	GB/T5750.6-2006-3.1
铜	mg/L	<0.05	1.0	GB/T5750.6-2006-4.2
锌	mg/L	<0.05	1.0	GB/T5750.6-2006-5.1
氯化物	mg/L	9.5	250	GB/T5750.5-2006-2.2
硫酸盐	mg/L	25.9	250	GB/T5750.5-2006-1.2
溶解性总固体	mg/L	222	1000	GB/T5750.4-2006-8.1
总硬度(以CaCO ₃ 计)	mg/L	145.9	450	GB/T5750.4-2006-7.1
耗氧量	mg/L	1.23	3.0	GB/T5750.7-2006-1.1
挥发酚类	mg/L	<0.002	0.002	GB/T5750.4-2006-9.2
阴离子合成洗涤剂	mg/L	<0.1	0.3	GB/T5750.4-2006-10.1
氨氮	mg/L	<0.02	0.5	GB/T5750.5-2006-9.1
总α放射性	Bq/L	0.067	0.5	GB/T5750.13-2006-1.1
总β放射性	Bq/L	0.064	1.0	GB/T5750.13-2006-2.1
余氯	mg/L	0.21	≥0.05	GB/T5750.11-2006-1.1
(以下空白)				

声明：

- 1、本报告仅对本次样品的检测结果负责。
- 2、本报告不允许使用铅笔、圆珠笔填写，不得随意涂改、增删，未经签字盖章（加盖骑缝章）无效。
- 3、本报告未经允许不得用于产品标签、广告、商品宣传及评优等。
- 4、本报告未经公司批准，不得复制（全文复制除外）报告。
- 5、如对本检测报告有异议，请于收到报告之日起七日内向公司提出复核申请。

许昌瑞科水质检测有限公司

电话：0374-5130239

邮编：461100

地址：许昌市瑞贝卡大道东 669 号

许昌瑞科水质检测有限公司

第 4 页 共 4 页





221613060477
有效期2028年10月10日

报告编号：W202212004

许昌瑞科 水质检测有限公司

检 测 报 告



样品名称 许继花园管网（末梢）水

委托单位 许昌市供排水监管中心

报告日期 2022年12月14日

样品编号 W20221206004

委托日期 2022-12-06

样品类别 管网水

执行标准

GB5749-2006 《生活饮用水卫生标准》

检验结果

见报告附页

制表 吴丹
校核 张航
签发 朱宗凯



许昌瑞科水质检测有限公司

第2页 共4页

许昌瑞科水质检测有限公司
检测报告

报告编号: W202212004

第 3 页, 共 4 页

样品名称: 许继花园管网(末梢)水		委托单位: 许昌市供排水监管中心		
样品编号: W20221206004		电话/地址: 0374-6061215		
样品性状: 无色透明		收样日期: 2022.12.06		
样品来源: 现场采样		检测日期: 2022.12.06~2022.12.14		
采样地点: 门卫室		执行标准: 《生活饮用水卫生标准》 GB5749—2006		
检测项目	计量单位	检测结果	标准限值	检测方法
菌落总数	CFU/mL	1	100	GB/T5750.12-2006-1.1
总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不得检出	GB/T5750.12-2006-2.2
耐热大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不得检出	GB/T5750.12-2006-3.2
大肠埃希氏菌	CFU/100mL	未检出	不得检出	GB/T5750.12-2006-4.2
砷	mg/L	0.001	0.01	GB/T5750.6-2006-6.1
镉	mg/L	<0.0001	0.005	GB/T5750.6-2006-9.1
铬(六价)	mg/L	<0.004	0.05	GB/T5750.6-2006-10.1
铅	mg/L	0.002	0.01	GB/T5750.6-2006-11.1
汞	mg/L	<0.0001	0.001	GB/T5750.6-2006-8.1
硒	mg/L	<0.001	0.01	GB/T5750.6-2006-7.1
氰化物	mg/L	<0.002	0.05	GB/T5750.5-2006-4.2
氟化物	mg/L	0.28	1.0	GB/T5750.5-2006-3.2
硝酸盐氮(以N计)	mg/L	1.09	10	GB/T5750.5-2006-5.3
三氯甲烷	mg/L	0.012	0.06	GB/T5750.9-2006-1.2
四氯化碳	mg/L	<0.001	0.002	GB/T5750.9-2006-1.2
色度	铂钴色度单位	1.8	15	GB/T5750.4-2006-1.1
浑浊度	NTU	0.20	1.0	GB/T5750.4-2006-2.1
臭和味		无	无异臭, 无异味	GB/T5750.4-2006-3.1
肉眼可见物		无	无	GB/T5750.4-2006-4.1
pH		8.08	6.5—8.5	GB/T5750.4-2006-5.1
铝	mg/L	0.089	0.2	GB/T5750.6-2006-1.3
铁	mg/L	<0.05	0.3	GB/T5750.6-2006-2.1
锰	mg/L	<0.05	0.1	GB/T5750.6-2006-3.1
铜	mg/L	<0.05	1.0	GB/T5750.6-2006-4.2
锌	mg/L	<0.05	1.0	GB/T5750.6-2006-5.1
氯化物	mg/L	9.2	250	GB/T5750.5-2006-2.2
硫酸盐	mg/L	26.2	250	GB/T5750.5-2006-1.2
溶解性总固体	mg/L	238	1000	GB/T5750.4-2006-8.1
总硬度(以CaCO3计)	mg/L	141.1	450	GB/T5750.4-2006-7.1
耗氧量	mg/L	1.20	3.0	GB/T5750.7-2006-1.1
挥发酚类	mg/L	<0.002	0.002	GB/T5750.4-2006-9.2
阴离子合成洗涤剂	mg/L	<0.1	0.3	GB/T5750.4-2006-10.1
氨氮	mg/L	<0.02	0.5	GB/T5750.5-2006-9.1
总α放射性	Bq/L	<0.016	0.5	GB/T5750.13-2006-1.1
总β放射性	Bq/L	0.084	1.0	GB/T5750.13-2006-2.1
余氯	mg/L	0.25	≥0.05	GB/T5750.11-2006-1.1
(以下空白)				

声明：

- 1、本报告仅对本次样品的检测结果负责。
- 2、本报告不允许使用铅笔、圆珠笔填写，不得随意涂改、增删，未经签字盖章（加盖骑缝章）无效。
- 3、本报告未经允许不得用于产品标签、广告、商品宣传及评优等。
- 4、本报告未经公司批准，不得复制（全文复制除外）报告。
- 5、如对本检测报告有异议，请于收到报告之日起七日内向公司提出复核申请。

许昌瑞科水质检测有限公司

电话：0374-5130239

邮编：461100

地址：许昌市瑞贝卡大道东 669 号

许昌瑞科水质检测有限公司

第 4 页 共 4 页





221613060477
有效期2028年10月10日

报告编号: W202212005

许昌瑞科 水质检测有限公司

检 测 报 告



样品名称 鸿景苑管网（末梢）水

委托单位 许昌市供排水监管中心

报告日期 2022年12月14日

样品编号 W20221206005

委托日期 2022-12-06

样品类别 管网水

执行标准

GB5749-2006 《生活饮用水卫生标准》

检验结果

见报告附页

制
校
签

表
核
发

吴丹
张航
朱峰



许昌瑞科水质检测有限公司

第2页 共4页

许昌瑞科水质检测有限公司

检测报告

报告编号: W202212005

第 3 页, 共 4 页

样品名称: 鸿景苑管网(末梢)水		委托单位: 许昌市供排水监管中心		
样品编号: W20221206005		电话/地址: 0374-6061215		
样品性状: 无色透明		收样日期: 2022.12.06		
样品来源: 现场采样		检测日期: 2022.12.06~2022.12.14		
采样地点: 紫云社区卫生间		执行标准: 《生活饮用水卫生标准》 GB5749—2006		
检测项目	计量单位	检测结果	标准限值	检测方法
菌落总数	CFU/mL	未检出	100	GB/T5750.12-2006-1.1
总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不得检出	GB/T5750.12-2006-2.2
耐热大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不得检出	GB/T5750.12-2006-3.2
大肠埃希氏菌	CFU/100mL	未检出	不得检出	GB/T5750.12-2006-4.2
砷	mg/L	0.002	0.01	GB/T5750.6-2006-6.1
镉	mg/L	<0.0001	0.005	GB/T5750.6-2006-9.1
铬(六价)	mg/L	<0.004	0.05	GB/T5750.6-2006-10.1
铅	mg/L	0.003	0.01	GB/T5750.6-2006-11.1
汞	mg/L	<0.0001	0.001	GB/T5750.6-2006-8.1
硒	mg/L	<0.001	0.01	GB/T5750.6-2006-7.1
氰化物	mg/L	<0.002	0.05	GB/T5750.5-2006-4.2
氟化物	mg/L	0.33	1.0	GB/T5750.5-2006-3.2
硝酸盐氮(以N计)	mg/L	1.19	10	GB/T5750.5-2006-5.3
氯酸盐	mg/L	0.30	0.7	GB/T5750.10-2006-13.2
亚氯酸盐	mg/L	0.17	0.7	GB/T5750.10-2006-13.2
色度	铂钴色度单位	1.6	15	GB/T5750.4-2006-1.1
浑浊度	NTU	0.16	1.0	GB/T5750.4-2006-2.1
臭和味		无	无异臭, 无异味	GB/T5750.4-2006-3.1
肉眼可见物		无	无	GB/T5750.4-2006-4.1
pH		8.05	6.5—8.5	GB/T5750.4-2006-5.1
铝	mg/L	0.131	0.2	GB/T5750.6-2006-1.3
铁	mg/L	<0.05	0.3	GB/T5750.6-2006-2.1
锰	mg/L	<0.05	0.1	GB/T5750.6-2006-3.1
铜	mg/L	<0.05	1.0	GB/T5750.6-2006-4.2
锌	mg/L	<0.05	1.0	GB/T5750.6-2006-5.1
氯化物	mg/L	9.2	250	GB/T5750.5-2006-2.2
硫酸盐	mg/L	26.0	250	GB/T5750.5-2006-1.2
溶解性总固体	mg/L	186	1000	GB/T5750.4-2006-8.1
总硬度(以CaCO ₃ 计)	mg/L	140.7	450	GB/T5750.4-2006-7.1
耗氧量	mg/L	1.18	3.0	GB/T5750.7-2006-1.1
挥发酚类	mg/L	<0.002	0.002	GB/T5750.4-2006-9.2
阴离子合成洗涤剂	mg/L	<0.1	0.3	GB/T5750.4-2006-10.1
氨氮	mg/L	<0.02	0.5	GB/T5750.5-2006-9.1
总α放射性	Bq/L	0.054	0.5	GB/T5750.13-2006-1.1
总β放射性	Bq/L	0.054	1.0	GB/T5750.13-2006-2.1
二氧化氯	mg/L	0.14	≥0.02	GB/T5750.11-2006-4.4
(以下空白)				

声明：

- 1、本报告仅对本次样品的检测结果负责。
- 2、本报告不允许使用铅笔、圆珠笔填写，不得随意涂改、增删，未经签字盖章（加盖骑缝章）无效。
- 3、本报告未经允许不得用于产品标签、广告、商品宣传及评优等。
- 4、本报告未经公司批准，不得复制（全文复制除外）报告。
- 5、如对本检测报告有异议，请于收到报告之日起七日内向公司提出复核申请。

许昌瑞科水质检测有限公司

电话：0374-5130239

邮编：461100

地址：许昌市瑞贝卡大道东 669 号

许昌瑞科水质检测有限公司

第 4 页 共 4 页

五瑞科水质检测有限公司



221613060477
有效期2028年10月10日

报告编号: W202212006

许昌瑞科 水质检测有限公司

检测报告



样品名称 骏景中央公园二次供水

委托单位 许昌市供排水监管中心

报告日期 2022年12月14日

样品编号 W20221206006

委托日期 2022-12-06

样品类别 二次供水

执行标准

GB5749-2006 《生活饮用水卫生标准》

检验结果

见报告附页

制
校
签

表
核
发

吴丹
洪航
峰凯



许昌瑞科水质检测有限公司

第2页 共4页

许昌瑞科水质检测有限公司
检测报告

报告编号: W202212006

第 3 页, 共 4 页

样品名称: 骏景中央公园二次供水		委托单位: 许昌市供排水监管中心		
样品编号: W20221206006		电话/地址: 0374-6061215		
样品性状: 无色透明		收样日期: 2022.12.06		
样品来源: 现场采样		检测日期: 2022.12.06~2022.12.14		
采样地点: 二次加压泵房泄压口		执行标准: 《生活饮用水卫生标准》 GB5749—2006		
检测项目	计量单位	检测结果	标准限值	检测方法
菌落总数	CFU/mL	未检出	100	GB/T5750.12-2006-1.1
总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不得检出	GB/T5750.12-2006-2.2
铬(六价)	mg/L	0.005	0.05	GB/T5750.6-2006-10.1
氟化物	mg/L	0.30	1.0	GB/T5750.5-2006-3.2
硝酸盐氮(以N计)	mg/L	0.23	10	GB/T5750.5-2006-5.3
色度	铂钴色度单位	1.6	15	GB/T5750.4-2006-1.1
浑浊度	NTU	0.16	1.0	GB/T5750.4-2006-2.1
臭和味		无	无异臭, 无异味	GB/T5750.4-2006-3.1
肉眼可见物		无	无	GB/T5750.4-2006-4.1
pH		8.89	6.5—8.5	GB/T5750.4-2006-5.1
铁	mg/L	0.07	0.3	GB/T5750.6-2006-2.1
锰	mg/L	<0.05	0.1	GB/T5750.6-2006-3.1
氯化物	mg/L	11.3	250	GB/T5750.5-2006-2.2
硫酸盐	mg/L	7.3	250	GB/T5750.5-2006-1.2
总硬度(以CaCO ₃ 计)	mg/L	73.1	450	GB/T5750.4-2006-7.1
耗氧量	mg/L	1.13	3.0	GB/T5750.7-2006-1.1
氨氮	mg/L	0.04	0.5	GB/T5750.5-2006-9.1
亚硝酸盐氮	mg/L	0.0052	1.00	GB/T5750.5-2006-10.1
二氧化氯	mg/L	0.20	≥0.02	GB/T5750.11-2006-4.4
(以下空白)				

1

声明:

- 1、本报告仅对本次样品的检测结果负责。
- 2、本报告不允许使用铅笔、圆珠笔填写，不得随意涂改、增删，未经签字盖章（加盖骑缝章）无效。
- 3、本报告未经允许不得用于产品标签、广告、商品宣传及评优等。
- 4、本报告未经公司批准，不得复制（全文复制除外）报告。
- 5、如对本检测报告有异议，请于收到报告之日起七日内向公司提出复核申请。

许昌瑞科水质检测有限公司

电话：0374-5130239

邮编：461100

地址：许昌市瑞贝卡大道东 669 号

许昌瑞科水质检测有限公司

第 4 页 共 4 页



221613060477
有效期2028年10月10日

报告编号: W202212007

许昌瑞科 水质检测有限公司

检测报告



样品名称 金色家园二次供水
委托单位 许昌市供排水监管中心
报告日期 2022年12月14日

样品编号 W20221206007

委托日期 2022-12-06

样品类别 二次供水

执行标准

GB5749-2006 《生活饮用水卫生标准》

检验结果

见报告附页

制
校
签

表
核
发

吴丹
张航
朱峰



许昌瑞科水质检测有限公司

第2页 共4页

许昌瑞科水质检测有限公司

检测报告

报告编号: W202212007

第 3 页, 共 4 页

样品名称: 金色家园二次供水		委托单位: 许昌市供排水监管中心		
样品编号: W20221206007		电话/地址: 0374-6061215		
样品性状: 无色透明		收样日期: 2022. 12. 06		
样品来源: 现场采样		检测日期: 2022. 12. 06~2022. 12. 14		
采样地点: 11号楼五单元801厨房		执行标准: 《生活饮用水卫生标准》 GB5749—2006		
检测项目	计量单位	检测结果	标准限值	检测方法
菌落总数	CFU/mL	未检出	100	GB/T5750.12-2006-1.1
总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不得检出	GB/T5750.12-2006-2.2
铬(六价)	mg/L	<0.004	0.05	GB/T5750.6-2006-10.1
氟化物	mg/L	0.31	1.0	GB/T5750.5-2006-3.2
硝酸盐氮(以N计)	mg/L	1.11	10	GB/T5750.5-2006-5.3
色度	铂钴色度单位	1.5	15	GB/T5750.4-2006-1.1
浑浊度	NTU	0.16	1.0	GB/T5750.4-2006-2.1
臭和味		无	无异臭, 无异味	GB/T5750.4-2006-3.1
肉眼可见物		无	无	GB/T5750.4-2006-4.1
pH		8.13	6.5—8.5	GB/T5750.4-2006-5.1
铁	mg/L	0.14	0.3	GB/T5750.6-2006-2.1
锰	mg/L	<0.05	0.1	GB/T5750.6-2006-3.1
氯化物	mg/L	10.2	250	GB/T5750.5-2006-2.2
硫酸盐	mg/L	26.4	250	GB/T5750.5-2006-1.2
总硬度(以CaCO3计)	mg/L	136.7	450	GB/T5750.4-2006-7.1
耗氧量	mg/L	1.00	3.0	GB/T5750.7-2006-1.1
氨氮	mg/L	<0.02	0.5	GB/T5750.5-2006-9.1
亚硝酸盐氮	mg/L	<0.001	1.00	GB/T5750.5-2006-10.1
余氯	mg/L	0.31	≥0.05	GB/T5750.11-2006-1.1
(以下空白)				

一
一
一
一
一

声明：

- 1、本报告仅对本次样品的检测结果负责。
- 2、本报告不允许使用铅笔、圆珠笔填写，不得随意涂改、增删，未经签字盖章（加盖骑缝章）无效。
- 3、本报告未经允许不得用于产品标签、广告、商品宣传及评优等。
- 4、本报告未经公司批准，不得复制（全文复制除外）报告。
- 5、如对本检测报告有异议，请于收到报告之日起七日内向公司提出复核申请。

许昌瑞科水质检测有限公司

电话：0374-5130239

邮编：461100

地址：许昌市瑞贝卡大道东 669 号

许昌瑞科水质检测有限公司

第 4 页 共 4 页





221613060477
有效期2028年10月10日

报告编号: W202212008

许昌瑞科 水质检测有限公司

检测★报告



样品名称 腾飞学府名苑二次供水
委托单位 许昌市供排水监管中心
报告日期 2022年12月14日

样品编号 W20221206008

委托日期 2022-12-06

样品类别 二次供水

执行标准

GB5749-2006 《生活饮用水卫生标准》

检验结果

见报告附页

制表 吴丹
校核 张航
签发 朱峰



许昌瑞科水质检测有限公司

声明：

- 1、本报告仅对本次样品的检测结果负责。
- 2、本报告不允许使用铅笔、圆珠笔填写，不得随意涂改、增删，未经签字盖章（加盖骑缝章）无效。
- 3、本报告未经允许不得用于产品标签、广告、商品宣传及评优等。
- 4、本报告未经公司批准，不得复制（全文复制除外）报告。
- 5、如对本检测报告有异议，请于收到报告之日起七日内向公司提出复核申请。

许昌瑞科水质检测有限公司

电话：0374-5130239

邮编：461100

地址：许昌市瑞贝卡大道东 669 号

许昌瑞科水质检测有限公司

第 4 页 共 4 页





221613060477
有效期2028年10月10日

报告编号: W202212009

许昌瑞科 水质检测有限公司

检测报告



样品名称 西关社区都市家园二次供水

委托单位 许昌市供排水监管中心

报告日期 2022年12月14日

样品编号 W20221206009

委托日期 2022-12-06

样品类别 二次供水

执行标准

GB5749-2006 《生活饮用水卫生标准》

检验结果

见报告附页

制
校
签

表
核
发

吴 丹
红 航
峰 凯



许昌瑞科水质检测有限公司

第 2 页 共 4 页

许昌瑞科水质检测有限公司

检测报告

报告编号: W202212009

第 3 页, 共 4 页

样品名称: 西关社区都市家园二次供水	委托单位: 许昌市供排水监管中心
样品编号: W20221206009	电话/地址: 0374-6061215
样品性状: 无色透明	收样日期: 2022. 12. 06
样品来源: 现场采样	检测日期: 2022. 12. 06~2022. 12. 14
采样地点: 5号楼一单元10东户厨房	执行标准: 《生活饮用水卫生标准》 GB5749—2006

检测项目	计量单位	检测结果	标准限值	检测方法
菌落总数	CFU/mL	1	100	GB/T5750.12-2006-1.1
总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不得检出	GB/T5750.12-2006-2.2
铬(六价)	mg/L	<0.004	0.05	GB/T5750.6-2006-10.1
氟化物	mg/L	0.27	1.0	GB/T5750.5-2006-3.2
硝酸盐氮(以N计)	mg/L	1.12	10	GB/T5750.5-2006-5.3
色度	铂钴色度单位	1.3	15	GB/T5750.4-2006-1.1
浑浊度	NTU	0.13	1.0	GB/T5750.4-2006-2.1
臭和味		无	无异臭, 无异味	GB/T5750.4-2006-3.1
肉眼可见物		无	无	GB/T5750.4-2006-4.1
pH		8.08	6.5-8.5	GB/T5750.4-2006-5.1
铁	mg/L	<0.05	0.3	GB/T5750.6-2006-2.1
锰	mg/L	<0.05	0.1	GB/T5750.6-2006-3.1
氯化物	mg/L	9.5	250	GB/T5750.5-2006-2.2
硫酸盐	mg/L	26.6	250	GB/T5750.5-2006-1.2
总硬度(以CaCO3计)	mg/L	138.7	450	GB/T5750.4-2006-7.1
耗氧量	mg/L	0.99	3.0	GB/T5750.7-2006-1.1
氨氮	mg/L	0.07	0.5	GB/T5750.5-2006-9.1
亚硝酸盐氮	mg/L	<0.001	1.00	GB/T5750.5-2006-10.1
余氯	mg/L	0.25	≥0.05	GB/T5750.11-2006-1.1
(以下空白)				

0477
2022年10月10日

质
检

声明：

- 1、本报告仅对本次样品的检测结果负责。
- 2、本报告不允许使用铅笔、圆珠笔填写，不得随意涂改、增删，未经签字盖章（加盖骑缝章）无效。
- 3、本报告未经允许不得用于产品标签、广告、商品宣传及评优等。
- 4、本报告未经公司批准，不得复制（全文复制除外）报告。
- 5、如对本检测报告有异议，请于收到报告之日起七日内向公司提出复核申请。

许昌瑞科水质检测有限公司

电话：0374-5130239

邮编：461100

地址：许昌市瑞贝卡大道东 669 号

许昌瑞科水质检测有限公司

第 4 页 共 4 页

许昌瑞科水质检测有限公司