

# **许昌市水利局**

## **2025年第四季度城市供水水质抽检公报**

2025年11月，我局对市区2个出厂水水样，进行了常规项指标抽检；2025年12月，对市区2个水源水水样、3个管网末梢水水样、4个二次供水水样进行了常规项指标抽检。现将水质抽检结果向社会公布（见水质检测表）。



221613060477

有效期2028年10月10日

正本

报告编号: W202512001

水质检测有限公司



## 检 测 报 告

样品名称 周庄地表水源水（丹江水）

委托单位 许昌市供排水监管中心

报告日期 2025 年 12 月 23 日

样品编号 W20251209001

收样日期 2025-12-09

样品类别 地表水源水

检验检测结果

见报告附页

制表人 吴丹

审核人 杜航

签发人 韩凯

签发日期 2025年12月23日

许昌瑞科水质检测有限公司

第2页 共4页

## 许昌瑞科水质检测有限公司

## 报告附页

报告编号: W202512001

第3页 共4页

样品名称: 周庄地表水源水(丹江水)		委托单位: 许昌市供排水监管中心			
样品编号: W20251209001		电话/地址: 0374-6061215			
样品性状: 淡黄色		收样日期: 2025.12.09			
样品来源: 现场采样		检测日期: 2025.12.09~2025.12.23			
抽样地点: 周庄水源地		执行标准: 《地表水环境质量标准》GB 3838-2002 III类值			
序号	检测项目	计量单位	检测结果	标准限值	检测方法
1	水温	℃	16.0	/	GB 13195-1991
2	粪大肠菌群	个/L	40	10000	HJ 347.1-2018
3	砷	mg/L	0.003	≤0.05	GB/T 5750.6-2023 9.1
4	镉	mg/L	<0.0001	≤0.005	GB/T 5750.6-2023 12.1
5	铬(六价)	mg/L	0.009	≤0.05	GB/T 5750.6-2023 13.1
6	铅	mg/L	<0.001	≤0.05	GB/T 5750.6-2023 14.1
7	汞	mg/L	<0.0001	≤0.0001	GB/T 5750.6-2023 11.1
8	硒	mg/L	<0.001	≤0.01	GB/T 5750.6-2023 10.1
9	氟化物	mg/L	<0.002	≤0.2	GB/T 5750.5-2023 7.2
10	氯化物	mg/L	0.23	≤1.0	GB/T 5750.5-2023 6.2
11	硫化物	mg/L	<0.02	≤0.2	GB/T 5750.5-2023 9.1
12	石油类	mg/L	<0.01	≤0.05	HJ 970-2018
13	硝酸盐(以N计)	mg/L	1.01	≤10	GB/T 5750.5-2023 8.3
14	三氯甲烷	mg/L	<0.001	≤0.06	HJ 620-2011
15	四氯化碳	mg/L	<0.001	≤0.002	HJ 620-2011
16	色度	度	12	/	GB/T 5750.4-2023 4.1
17	浑浊度	NTU	2.60	/	GB/T 5750.4-2023 5.1
18	臭和味	/	无异臭、异味	/	GB/T 5750.4-2023 6.1
19	肉眼可见物	/	少量杂质沉淀物	/	GB/T 5750.4-2023 7.1
20	pH	/	8.33	6.0-9.0	GB/T 5750.4-2023 8.1
21	铝	mg/L	<0.008	/	GB/T 5750.6-2023 4.1
22	铁	mg/L	<0.05	≤0.3	GB/T 5750.6-2023 5.1
23	锰	mg/L	<0.05	≤0.1	GB/T 5750.6-2023 6.1
24	铜	mg/L	<0.05	≤1.0	GB/T 5750.6-2023 7.2
25	锌	mg/L	<0.05	≤1.0	GB/T 5750.6-2023 8.1
26	氯化物	mg/L	7.5	≤250	GB/T 5750.5-2023 5.2
27	硫酸盐	mg/L	22.8	≤250	GB/T 5750.5-2023 4.2
28	溶解性总固体	mg/L	185	/	GB/T 5750.4-2023 11.1
29	总硬度(以CaCO <sub>3</sub> 计)	mg/L	139.7	/	GB/T 5750.4-2023 10.1
30	高锰酸盐指数	mg/L	2.19	≤6	GB/T 5750.7-2023 4.1
31	挥发酚	mg/L	<0.002	≤0.005	GB/T 5750.4-2023 12.1
32	阴离子表面活性剂	mg/L	<0.1	≤0.2	GB/T 5750.4-2023 13.1
33	氨氮	mg/L	0.21	≤1.0	GB/T 5750.5-2023 11.1
34	总磷(以P计)	mg/L	0.03	≤0.2	GB 11893-1989
35	总氮(以N计)	mg/L	1.28	≤1.0	HJ 636-2012
36	溶解氧	mg/L	10.3	≥5	HJ 506-2009
37	化学需氧量(COD)	mg/L	6	≤20	HJ 828-2017
38	五日生化需氧量	mg/L	<0.5	≤4	HJ 505-2009
39	总α放射性	Bq/L	0.02	/	GB/T 5750.13-2023 4.1
40	总β放射性	Bq/L	0.07	/	GB/T 5750.13-2023 5.1
	(以下空白)				

## 声明：

- 1、本检测报告的检验检测数据仅证明本次样品所检项目的符合性情况。
- 2、本检测报告不得涂改、增删，未经签字盖章(加盖骑缝章)无效。
- 3、本检测报告未经书面允许，不得部分复制，复制检测报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
- 4、本检测报告未经公司批准，不得用于产品标签、广告、商品宣传及评优等。
- 5、委托方如对本检测报告有异议，请于收到报告之日起七日内向公司提出复核申请，逾期不予受理。

许昌瑞科水质检测有限公司

电话：0374-5130239

邮编：461100

地址：许昌市瑞贝卡大道 669 号

许昌瑞科水质检测有限公司

第 4 页 共 4 页



221613060477

有效期2028年10月10日

正本

报告编号：W202512002

许昌瑞科有限公司  
水质检测有限公司



## 检 测 报 告

样品名称 地下水源水（麦岭）

委托单位 许昌市供排水监管中心

报告日期 2025 年 12 月 23 日

样品编号 W20251209002

收样日期 2025-12-09

样品类别 地下水源水

检验检测结果

见报告附页

制表人 吴丹

审核人 杜海霞

签发人 牛丽娟

签发日期 2025年12月23日

许昌瑞科水质检测有限公司

第2页 共4页

## 许昌瑞科水质检测有限公司

## 报告附页

报告编号: W202512002

第3页 共4页

样品名称: 地下水源水(麦岭)			委托单位: 许昌市供排水监管中心		
样品编号: W20251209002			电话/地址: 0374-6061215		
样品性状: 无色透明			收样日期: 2025.12.09		
样品来源: 现场采样			检测日期: 2025.12.09~2025.12.23		
抽样地点: 榆林加压站			执行标准: 《地下水质量标准》GB/T 14848-2017 III类值		
序号	检测项目	计量单位	检测结果	标准限值	检测方法
1	菌落总数	CFU/mL	未检出	100	GB/T 5750.12-2023 4.1
2	总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	3.0	GB/T 5750.12-2023 5.2
3	砷	mg/L	<0.001	0.01	GB/T 5750.6-2023 9.1
4	镉	mg/L	<0.0001	0.005	GB/T 5750.6-2023 12.1
5	铬(六价)	mg/L	<0.004	0.05	GB/T 5750.6-2023 13.1
6	铅	mg/L	<0.001	0.01	GB/T 5750.6-2023 14.1
7	汞	mg/L	<0.0001	0.001	GB/T 5750.6-2023 11.1
8	硒	mg/L	<0.001	0.01	GB/T 5750.6-2023 10.1
9	氟化物	mg/L	<0.002	0.05	GB/T 5750.5-2023 7.2
10	氯化物	mg/L	0.71	1.0	GB/T 5750.5-2023 6.2
11	硫化物	mg/L	<0.02	0.02	GB/T 5750.5-2023 9.1
12	硝酸盐(以N计)	mg/L	4.89	20.0	GB/T 5750.5-2023 8.3
13	三氯甲烷	mg/L	<0.001	0.06	HJ 620-2011
14	四氯化碳	mg/L	<0.001	0.002	HJ 620-2011
15	色度	度	<5	15	GB/T 5750.4-2023 4.1
16	浑浊度	NTU	0.20	3	GB/T 5750.4-2023 5.1
17	嗅和味	/	无异臭、异味	无	GB/T 5750.4-2023 6.1
18	肉眼可见物	/	无	无	GB/T 5750.4-2023 7.1
19	pH	/	7.44	6.5-8.5	GB/T 5750.4-2023 8.1
20	铝	mg/L	<0.008	0.20	GB/T 5750.6-2023 4.1
21	铁	mg/L	<0.05	0.3	GB/T 5750.6-2023 5.1
22	锰	mg/L	<0.05	0.10	GB/T 5750.6-2023 6.1
23	铜	mg/L	<0.05	1.00	GB/T 5750.6-2023 7.2
24	锌	mg/L	<0.05	1.00	GB/T 5750.6-2023 8.1
25	氯化物	mg/L	20.0	250	GB/T 5750.5-2023 5.2
26	硫酸盐	mg/L	17.3	250	GB/T 5750.5-2023 4.2
27	溶解性总固体	mg/L	387	1000	GB/T 5750.4-2023 11.1
28	总硬度(以CaCO <sub>3</sub> 计)	mg/L	299.9	450	GB/T 5750.4-2023 10.1
29	耗氧量(以O <sub>2</sub> 计)	mg/L	0.37	3.0	GB/T 5750.7-2023 4.1
30	挥发性酚类	mg/L	<0.002	0.002	GB/T 5750.4-2023 12.1
31	阴离子表面活性剂	mg/L	<0.1	0.3	GB/T 5750.4-2023 13.1
32	氨氮	mg/L	<0.02	0.50	GB/T 5750.5-2023 11.1
33	亚硝酸盐	mg/L	<0.001	1.00	GB/T 5750.5-2023 12.1
34	碘化物	mg/L	<0.005	0.08	HJ 778-2015
35	苯	mg/L	<0.005	0.01	HJ 1067-2019
36	甲苯	mg/L	<0.005	0.7	HJ 1067-2019
37	钠	mg/L	18.1	200	GB/T 5750.6-2023 25.1
38	总α放射性	Bq/L	0.11	0.5	GB/T 5750.13-2023 4.1
39	总β放射性	Bq/L	0.07	1.0	GB/T 5750.13-2023 5.1
	(以下空白)				

## 声明：

- 1、本检测报告的检验检测数据仅证明本次样品所检项目的符合性情况。
- 2、本检测报告不得涂改、增删，未经签字盖章(加盖骑缝章)无效。
- 3、本检测报告未经书面允许，不得部分复制，复制检测报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
- 4、本检测报告未经公司批准，不得用于产品标签、广告、商品宣传及评优等。
- 5、委托方如对本检测报告有异议，请于收到报告之日起七日内向公司提出复核申请，逾期不予受理。

许昌瑞科水质检测有限公司

电话：0374-5130239

邮编：461100

地址：许昌市瑞贝卡大道 669 号

许昌瑞科水质检测有限公司

第 4 页 共 4 页

正本

报告编号: 20250617



221613060008  
有效期2028年1月9日

漯河市质耀恒水质检测



## 检 测 报 告

样品名称: 许昌瑞贝卡水业有限公司周庄水厂出厂水

委托单位: 许昌市供排水监管中心

报告打印日期: 2025年11月27日

漯河市质耀恒水质检测有限公司  
检 测 报 告

报告编号: 20250617

样品名称: 许昌瑞贝卡水业有限公司周庄水厂出厂水  
委托单位: 许昌市供排水监管中心  
样品类别: 生活饮用水  
样品来源: 自采  
收样日期: 2025年11月18日  
抽(采)样地点: 周庄水厂送水泵房

电话/地址: /  
样品编号: 20251118008  
样品性状: 无色透明液体  
检测日期: 2025年11月18日~11月24日  
执行标准: 《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022

序号	检测项目	计量单位	检测方法	标准限值	检测结果
1	菌落总数	CFU/mL	GB/T 5750.12-2023 中 4.1	100	未检出
2	总大肠菌群	CFU/100mL	GB/T 5750.12-2023 中 5.2	不应检出	未检出
3	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	GB/T 5750.12-2023 中 7.2	不应检出	未检出
4	砷	mg/L	GB/T 5750.6-2023 中 9.1	0.01	0.002
5	镉	mg/L	GB/T 5750.6-2023 中 12.1	0.005	<0.0005
6	铬(六价)	mg/L	GB/T 5750.6-2023 中 13.1	0.05	<0.004
7	铅	mg/L	GB/T 5750.6-2023 中 14.1	0.01	<0.0025
8	汞	mg/L	GB/T 5750.6-2023 中 11.1	0.001	<0.0001
9	氰化物	mg/L	CJ/T 141-2018 中 5.2.2	0.05	<0.002
10	氟化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 中 6.2	1.0	0.24
11	硝酸盐(以N计)	mg/L	GB/T 5750.5-2023 中 6.2	10	0.96
12	三氯甲烷	mg/L	HJ 620-2011	0.06	0.02475
13	二氯一溴甲烷	mg/L	HJ 620-2011	0.06	0.00684
14	一氯二溴甲烷	mg/L	HJ 620-2011	0.1	0.00097
15	三溴甲烷	mg/L	HJ 620-2011	0.1	0.0003
16	三卤甲烷	—	HJ 620-2011	1	0.53890
17	氯酸盐	mg/L	GB/T 5750.10-2023 中 20.2	0.7	<0.005
18	色度	度	GB/T 5750.4-2023 中 4.1	15	5
19	浑浊度	NTU	GB/T 5750.4-2023 中 5.1	1	0.26
20	臭和味	—	GB/T 5750.4-2023 中 6.1	无异臭,异味	无
21	肉眼可见物	—	GB/T 5750.4-2023 中 7.1	无	无
22	pH	—	GB/T 5750.4-2023 中 8.1	不小于 6.5 且不大于 8.5	7.84
23	铝	mg/L	GB/T 5750.6-2023 中 4.1	0.2	0.021
24	铁	mg/L	GB/T 5750.6-2023 中 5.1	0.3	<0.025
25	锰	mg/L	GB/T 5750.6-2023 中 6.1	0.1	<0.0025



漯河市质耀恒水质检测有限公司  
检 测 报 告

报告编号: 20250617

样品名称: 许昌瑞贝卡水业有限公司周庄水厂出厂水  
委托单位: 许昌市供排水监管中心  
样品类别: 生活饮用水  
样品来源: 自采  
收样日期: 2025年11月18日  
抽(采)样地点: 周庄水厂送水泵房

电话/地址: /  
样品编号: 20251118008  
样品性状: 无色透明液体  
检测日期: 2025年11月18日~11月24日  
执行标准: 《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022

序号	检测项目	计量单位	检测方法	标准限值	检测结果
26	铜	mg/L	GB/T 5750.6-2023 中 7.2	1.0	<0.011
27	锌	mg/L	GB/T 5750.6-2023 中 8.1	1.0	<0.025
28	氯化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 中 6.2	250	8.98
29	硫酸盐	mg/L	GB/T 5750.5-2023 中 6.2	250	25.22
30	溶解性总固体	mg/L	GB/T 5750.4-2023 中 11.1	1000	170
31	总硬度(以CaCO <sub>3</sub> 计)	mg/L	GB/T 5750.4-2023 中 10.1	450	124.3
32	高锰酸盐指数(以O <sub>2</sub> 计)	mg/L	GB/T 5750.7-2023 中 4.1	3	1.71
33	氨(以N计)	mg/L	GB/T 5750.5-2023 中 11.1	0.5	0.04
34	总α放射性	Bq/L	GB/T 5750.13-2023 中 4.1	0.5(指导值)	0.02
35	总β放射性	Bq/L	GB/T 5750.13-2023 中 5.1	1(指导值)	0.16
36	二氯乙酸	mg/L	CJ/T 141-2018 中 9.8.1	0.05	<0.01
37	三氯乙酸	mg/L	CJ/T 141-2018 中 9.8.1	0.1	<0.01
38	游离氯	mg/L	GB/T 5750.11-2023 中 4.3	2≥出厂水≥0.3 末梢水≥0.05	0.58

以下空白

备注: /

制表人: 刘苗娟

审核人: 李苗

签发人: 陈永才

签发日期: 2025.11.27

\*\*\*\*报告结束\*\*\*\*

盖



正本

报告编号: 20250616



221613060008  
有效期2028年1月9日

漯河市质耀恒水质检测  
有限公司

# 检 测 报 告

样品名称: 许昌瑞贝卡水业有限公司曹寨水厂出厂水

委托单位: 许昌市供排水监管中心

报告打印日期: 2025 年 11 月 27 日

## 漯河市质耀恒水质检测有限公司

## 检测报告

报告编号: 20250616

样品名称: 许昌瑞贝卡水业有限公司曹寨水厂出厂水  
 委托单位: 许昌市供排水监管中心  
 样品类别: 生活饮用水  
 样品来源: 自采  
 收样日期: 2025年11月18日  
 抽(采)样地点: 曹寨水厂送水泵房

电话/地址: /

样品编号: 20251118007

样品性状: 无色透明液体

检测日期: 2025年11月18日~11月24日

执行标准: 《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022

序号	检测项目	计量单位	检测方法	标准限值	检测结果
1	菌落总数	CFU/mL	GB/T 5750.12-2023 中 4.1	100	未检出
2	总大肠菌群	CFU/100mL	GB/T 5750.12-2023 中 5.2	不应检出	未检出
3	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	GB/T 5750.12-2023 中 7.2	不应检出	未检出
4	砷	mg/L	GB/T 5750.6-2023 中 9.1	0.01	0.002
5	镉	mg/L	GB/T 5750.6-2023 中 12.1	0.005	<0.0005
6	铬(六价)	mg/L	GB/T 5750.6-2023 中 13.1	0.05	<0.004
7	铅	mg/L	GB/T 5750.6-2023 中 14.1	0.01	<0.0025
8	汞	mg/L	GB/T 5750.6-2023 中 11.1	0.001	<0.0001
9	氰化物	mg/L	CJ/T 141-2018 中 5.2.2	0.05	<0.002
10	氟化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 中 6.2	1.0	0.25
11	硝酸盐(以N计)	mg/L	GB/T 5750.5-2023 中 6.2	10	0.95
12	三氯甲烷	mg/L	HJ 620-2011	0.06	0.02672
13	二氯一溴甲烷	mg/L	HJ 620-2011	0.06	0.00778
14	一氯二溴甲烷	mg/L	HJ 620-2011	0.1	0.00102
15	三溴甲烷	mg/L	HJ 620-2011	0.1	0.0003
16	三卤甲烷	—	HJ 620-2011	1	0.58849
17	氯酸盐	mg/L	GB/T 5750.10-2023 中 20.2	0.7	0.034
18	色度	度	GB/T 5750.4-2023 中 4.1	15	5
19	浑浊度	NTU	GB/T 5750.4-2023 中 5.1	1	0.19
20	臭和味	—	GB/T 5750.4-2023 中 6.1	无异臭, 异味	无
21	肉眼可见物	—	GB/T 5750.4-2023 中 7.1	无	无
22	pH	—	GB/T 5750.4-2023 中 8.1	不小于 6.5 且不大于 8.5	7.82
23	铝	mg/L	GB/T 5750.6-2023 中 4.1	0.2	0.021
24	铁	mg/L	GB/T 5750.6-2023 中 5.1	0.3	<0.025
25	锰	mg/L	GB/T 5750.6-2023 中 6.1	0.1	<0.0025



110101

漯河市质耀恒水质检测有限公司  
检测报告

报告编号: 20250616

样品名称: 许昌瑞贝卡水业有限公司曹寨水厂出厂水  
委托单位: 许昌市供排水监管中心  
样品类别: 生活饮用水  
样品来源: 自采  
收样日期: 2025年11月18日  
抽(采)样地点: 曹寨水厂送水泵房

电话/地址: /

样品编号: 20251118007

样品性状: 无色透明液体

检测日期: 2025年11月18日~11月24日

执行标准: 《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022

序号	检测项目	计量单位	检测方法	标准限值	检测结果
26	铜	mg/L	GB/T 5750.6-2023 中 7.2	1.0	<0.011
27	锌	mg/L	GB/T 5750.6-2023 中 8.1	1.0	<0.025
28	氯化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 中 6.2	250	9.73
29	硫酸盐	mg/L	GB/T 5750.5-2023 中 6.2	250	25.59
30	溶解性总固体	mg/L	GB/T 5750.4-2023 中 11.1	1000	173
31	总硬度(以CaCO <sub>3</sub> 计)	mg/L	GB/T 5750.4-2023 中 10.1	450	122.7
32	高锰酸盐指数(以O <sub>2</sub> 计)	mg/L	GB/T 5750.7-2023 中 4.1	3	1.56
33	氨(以N计)	mg/L	GB/T 5750.5-2023 中 11.1	0.5	0.05
34	总α放射性	Bq/L	GB/T 5750.13-2023 中 4.1	0.5(指导值)	0.02
35	总β放射性	Bq/L	GB/T 5750.13-2023 中 5.1	1(指导值)	0.13
36	二氯乙酸	mg/L	CJ/T 141-2018 中 9.8.1	0.05	0.01
37	三氯乙酸	mg/L	CJ/T 141-2018 中 9.8.1	0.1	<0.01
38	游离氯	mg/L	GB/T 5750.11-2023 中 4.3	2≥出厂水≥0.3 末梢水≥0.05	0.70

以下空白

备注: /

制表人: 潘娟

审核人: 李茜

签发人: 2025.11.27

签发日期: 2025.11.27

盖



\*\*\*\*报告结束\*\*\*\*



221613060477  
有效期2028年10月10日

正本

报告编号: W202512003

许昌瑞科有限公司  
水质检测有限公司



# 检 测 报 告

样品名称 青竹苑小区管网（末梢）水

委托单位 许昌市供排水监管中心

报告日期 2025年12月23日

样品编号 W20251209003

收样日期 2025-12-09

样品类别 生活饮用水

检验检测结果

见报告附页

制表人 吴丹

审核人 杜娟

签发人 钟晓光

签发日期 2025年12月23日

许昌瑞科水质检测有限公司

第2页 共4页

## 许昌瑞科水质检测有限公司

## 报告附页

报告编号: W202512003

第3页 共4页

样品名称: 青竹苑小区管网(末梢)水		委托单位: 许昌市供排水监管中心			
样品编号: W20251209003		电话/地址: 0374-6061215			
样品性状: 无色透明		收样日期: 2025.12.09			
样品来源: 现场采样		检测日期: 2025.12.09~2025.12.23			
抽样地点: 24号楼1单元1楼东户卫生间		执行标准: 《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022			
序号	检测项目	计量单位	检测结果	标准限值	检测方法
1	菌落总数	CFU/mL	未检出	100	GB/T 5750.12-2023 4.1
2	总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不应检出	GB/T 5750.12-2023 5.2
3	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	未检出	不应检出	GB/T 5750.12-2023 7.2
4	砷	mg/L	0.001	0.01	GB/T 5750.6-2023 9.1
5	镉	mg/L	<0.0001	0.005	GB/T 5750.6-2023 12.1
6	铬(六价)	mg/L	<0.004	0.05	GB/T 5750.6-2023 13.1
7	铅	mg/L	0.001	0.01	GB/T 5750.6-2023 14.1
8	汞	mg/L	<0.0001	0.001	GB/T 5750.6-2023 11.1
9	氰化物	mg/L	<0.002	0.05	GB/T 5750.5-2023 7.2
10	氟化物	mg/L	0.26	1.0	GB/T 5750.5-2023 6.2
11	硝酸盐(以N计)	mg/L	1.05	10	GB/T 5750.5-2023 8.3
12	氯酸盐	mg/L	0.05	0.7	GB/T 5750.10-2023 21.2
13	三氯甲烷	mg/L	0.022	0.06	HJ 620-2011
14	一氯二溴甲烷	mg/L	0.0005	0.1	HJ 620-2011
15	二氯一溴甲烷	mg/L	0.0044	0.06	HJ 620-2011
16	三溴甲烷	mg/L	<0.0001	0.1	HJ 620-2011
17	三卤甲烷	/	0.438	1	HJ 620-2011
18	二氯乙酸	mg/L	<0.02	0.05	CJ/T 141-2018 9.8.1
19	三氯乙酸	mg/L	<0.02	0.1	CJ/T 141-2018 9.8.1
20	色度	度	<5	15	GB/T 5750.4-2023 4.1
21	浑浊度	NTU	0.76	1.0	GB/T 5750.4-2023 5.1
22	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味	GB/T 5750.4-2023 6.1
23	肉眼可见物	/	无	无	GB/T 5750.4-2023 7.1
24	pH	/	7.98	6.5-8.5	GB/T 5750.4-2023 8.1
25	铝	mg/L	0.042	0.2	GB/T 5750.6-2023 4.1
26	铁	mg/L	<0.05	0.3	GB/T 5750.6-2023 5.1
27	锰	mg/L	<0.05	0.1	GB/T 5750.6-2023 6.1
28	铜	mg/L	<0.05	1.0	GB/T 5750.6-2023 7.2
29	锌	mg/L	<0.05	1.0	GB/T 5750.6-2023 8.1
30	氯化物	mg/L	9.0	250	GB/T 5750.5-2023 5.2
31	硫酸盐	mg/L	22.8	250	GB/T 5750.5-2023 4.2
32	溶解性总固体	mg/L	171	1000	GB/T 5750.4-2023 11.1
33	总硬度(以CaCO <sub>3</sub> 计)	mg/L	133.9	450	GB/T 5750.4-2023 10.1
34	高锰酸盐指数(以O <sub>2</sub> 计)	mg/L	1.63	3.0	GB/T 5750.7-2023 4.1
35	氨(以N计)	mg/L	<0.02	0.5	GB/T 5750.5-2023 11.1
36	总α放射性	Bq/L	0.03	0.5	GB/T 5750.13-2023 4.1
37	总β放射性	Bq/L	0.08	1.0	GB/T 5750.13-2023 5.1
38	游离氯	mg/L	0.16	0.05-2.0	GB/T 5750.11-2023 4.3
	(以下空白)				

## 声明：

- 1、本检测报告的检验检测数据仅证明本次样品所检项目的符合性情况。
- 2、本检测报告不得涂改、增删，未经签字盖章(加盖骑缝章)无效。
- 3、本检测报告未经书面允许，不得部分复制，复制检测报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
- 4、本检测报告未经公司批准，不得用于产品标签、广告、商品宣传及评优等。
- 5、委托方如对本检测报告有异议，请于收到报告之日起七日内向公司提出复核申请，逾期不予受理。

许昌瑞科水质检测有限公司

电话：0374-5130239

邮编：461100

地址：许昌市瑞贝卡大道 669 号

许昌瑞科水质检测有限公司

第 4 页 共 4 页



221613060477  
有效期2028年10月10日

正本

报告编号：W202512004

许昌瑞科有限公司  
水质检测有限公司



## 检测报告

样品名称 鼎鑫花园住宅小区管网（末梢）水

委托单位 许昌市供排水监管中心

报告日期 2025年12月23日

样品编号 W20251209004

收样日期 2025-12-09

样品类别 生活饮用水

检验检测结果

见报告附页

制表人 吴丹

审核人 杜航

签发人 宋晓红

签发日期 2025年12月23日

许昌瑞科水质检测有限公司

第2页 共4页

## 许昌瑞科水质检测有限公司

## 报告附页

报告编号: W202512004

第3页 共4页

样品名称: 鼎鑫花园住宅小区管网(末梢)水		委托单位: 许昌市供排水监管中心			
样品编号: W20251209004		电话/地址: 0374-6061215			
样品性状: 无色透明		收样日期: 2025.12.09			
样品来源: 现场采样		检测日期: 2025.12.09~2025.12.23			
抽样地点: 门卫水龙头		执行标准: 《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022			
序号	检测项目	计量单位	检测结果	标准限值	检测方法
1	菌落总数	CFU/mL	未检出	100	GB/T 5750.12-2023 4.1
2	总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不应检出	GB/T 5750.12-2023 5.2
3	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	未检出	不应检出	GB/T 5750.12-2023 7.2
4	砷	mg/L	0.001	0.01	GB/T 5750.6-2023 9.1
5	镉	mg/L	<0.0001	0.005	GB/T 5750.6-2023 12.1
6	铬(六价)	mg/L	<0.004	0.05	GB/T 5750.6-2023 13.1
7	铅	mg/L	<0.001	0.01	GB/T 5750.6-2023 14.1
8	汞	mg/L	<0.0001	0.001	GB/T 5750.6-2023 11.1
9	氰化物	mg/L	<0.002	0.05	GB/T 5750.5-2023 7.2
10	氟化物	mg/L	0.28	1.0	GB/T 5750.5-2023 6.2
11	硝酸盐(以N计)	mg/L	1.03	10	GB/T 5750.5-2023 8.3
12	氯酸盐	mg/L	0.04	0.7	GB/T 5750.10-2023 21.2
13	三氯甲烷	mg/L	0.020	0.06	HJ 620-2011
14	一氯二溴甲烷	mg/L	0.0004	0.1	HJ 620-2011
15	二氯一溴甲烷	mg/L	0.0042	0.06	HJ 620-2011
16	三溴甲烷	mg/L	<0.0001	0.1	HJ 620-2011
17	三卤甲烷	/	0.408	1	HJ 620-2011
18	二氯乙酸	mg/L	0.02	0.05	CJ/T 141-2018 9.8.1
19	三氯乙酸	mg/L	<0.02	0.1	CJ/T 141-2018 9.8.1
20	色度	度	<5	15	GB/T 5750.4-2023 4.1
21	浑浊度	NTU	0.55	1.0	GB/T 5750.4-2023 5.1
22	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味	GB/T 5750.4-2023 6.1
23	肉眼可见物	/	无	无	GB/T 5750.4-2023 7.1
24	pH	/	8.20	6.5-8.5	GB/T 5750.4-2023 8.1
25	铝	mg/L	0.034	0.2	GB/T 5750.6-2023 4.1
26	铁	mg/L	<0.05	0.3	GB/T 5750.6-2023 5.1
27	锰	mg/L	<0.05	0.1	GB/T 5750.6-2023 6.1
28	铜	mg/L	<0.05	1.0	GB/T 5750.6-2023 7.2
29	锌	mg/L	<0.05	1.0	GB/T 5750.6-2023 8.1
30	氯化物	mg/L	8.9	250	GB/T 5750.5-2023 5.2
31	硫酸盐	mg/L	22.9	250	GB/T 5750.5-2023 4.2
32	溶解性总固体	mg/L	168	1000	GB/T 5750.4-2023 11.1
33	总硬度(以CaCO <sub>3</sub> 计)	mg/L	140.5	450	GB/T 5750.4-2023 10.1
34	高锰酸盐指数(以O <sub>2</sub> 计)	mg/L	1.75	3.0	GB/T 5750.7-2023 4.1
35	氨(以N计)	mg/L	<0.02	0.5	GB/T 5750.5-2023 11.1
36	总α放射性	Bq/L	0.03	0.5	GB/T 5750.13-2023 4.1
37	总β放射性	Bq/L	0.07	1.0	GB/T 5750.13-2023 5.1
38	游离氯	mg/L	0.24	0.05-2.0	GB/T 5750.11-2023 4.3
	(以下空白)				

## 声明：

- 1、本检测报告的检验检测数据仅证明本次样品所检项目的符合性情况。
- 2、本检测报告不得涂改、增删，未经签字盖章(加盖骑缝章)无效。
- 3、本检测报告未经书面允许，不得部分复制，复制检测报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
- 4、本检测报告未经公司批准，不得用于产品标签、广告、商品宣传及评优等。
- 5、委托方如对本检测报告有异议，请于收到报告之日起七日内向公司提出复核申请，逾期不予受理。

许昌瑞科水质检测有限公司

电话：0374-5130239

邮编：461100

地址：许昌市瑞贝卡大道 669 号

许昌瑞科水质检测有限公司

第 4 页 共 4 页



221613060477  
有效期2028年10月10日

正本

报告编号: W202512005

许昌瑞科有限公司  
水质检测



# 检 测 报 告

样品名称 北部新城居民小区管网（末梢）水

委托单位 许昌市供排水监管中心

报告日期 2025 年 12 月 23 日

样品编号 W20251209005

收样日期 2025-12-09

样品类别 生活饮用水

检验检测结果

见报告附页

制表人 吴丹

审核人 红海红

签发人 牛晓红

签发日期 2025年12月23日

许昌瑞科水质检测有限公司

第2页 共4页

## 许昌瑞科水质检测有限公司

## 报告附页

报告编号: W202512005

第3页 共4页

样品名称: 北部新城居民小区管网(末梢)水		委托单位: 许昌市供排水监管中心			
样品编号: W20251209005		电话/地址: 0374-6061215			
样品性状: 无色透明		收样日期: 2025.12.09			
样品来源: 现场采样		检测日期: 2025.12.09~2025.12.23			
抽样地点: 5号楼2单元3楼东户厨房		执行标准: 《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022			
序号	检测项目	计量单位	检测结果	标准限值	检测方法
1	菌落总数	CFU/mL	未检出	100	GB/T 5750.12-2023 4.1
2	总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不应检出	GB/T 5750.12-2023 5.2
3	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	未检出	不应检出	GB/T 5750.12-2023 7.2
4	砷	mg/L	0.001	0.01	GB/T 5750.6-2023 9.1
5	镉	mg/L	<0.0001	0.005	GB/T 5750.6-2023 12.1
6	铬(六价)	mg/L	<0.004	0.05	GB/T 5750.6-2023 13.1
7	铅	mg/L	<0.001	0.01	GB/T 5750.6-2023 14.1
8	汞	mg/L	<0.0001	0.001	GB/T 5750.6-2023 11.1
9	氰化物	mg/L	<0.002	0.05	GB/T 5750.5-2023 7.2
10	氟化物	mg/L	0.27	1.0	GB/T 5750.5-2023 6.2
11	硝酸盐(以N计)	mg/L	1.05	10	GB/T 5750.5-2023 8.3
12	氯酸盐	mg/L	0.04	0.7	GB/T 5750.10-2023 21.2
13	三氯甲烷	mg/L	0.023	0.06	HJ 620-2011
14	一氯二溴甲烷	mg/L	0.0005	0.1	HJ 620-2011
15	二氯一溴甲烷	mg/L	0.0045	0.06	HJ 620-2011
16	三溴甲烷	mg/L	<0.0001	0.1	HJ 620-2011
17	三卤甲烷	/	0.464	1	HJ 620-2011
18	二氯乙酸	mg/L	0.02	0.05	CJ/T 141-2018 9.8.1
19	三氯乙酸	mg/L	<0.02	0.1	CJ/T 141-2018 9.8.1
20	色度	度	<5	15	GB/T 5750.4-2023 4.1
21	浑浊度	NTU	0.22	1.0	GB/T 5750.4-2023 5.1
22	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味	GB/T 5750.4-2023 6.1
23	肉眼可见物	/	无	无	GB/T 5750.4-2023 7.1
24	pH	/	8.20	6.5-8.5	GB/T 5750.4-2023 8.1
25	铝	mg/L	0.044	0.2	GB/T 5750.6-2023 4.1
26	铁	mg/L	<0.05	0.3	GB/T 5750.6-2023 5.1
27	锰	mg/L	<0.05	0.1	GB/T 5750.6-2023 6.1
28	铜	mg/L	<0.05	1.0	GB/T 5750.6-2023 7.2
29	锌	mg/L	<0.05	1.0	GB/T 5750.6-2023 8.1
30	氯化物	mg/L	9.0	250	GB/T 5750.5-2023 5.2
31	硫酸盐	mg/L	22.9	250	GB/T 5750.5-2023 4.2
32	溶解性总固体	mg/L	183	1000	GB/T 5750.4-2023 11.1
33	总硬度(以CaCO <sub>3</sub> 计)	mg/L	136.1	450	GB/T 5750.4-2023 10.1
34	高锰酸盐指数(以O <sub>2</sub> 计)	mg/L	1.73	3.0	GB/T 5750.7-2023 4.1
35	氨(以N计)	mg/L	0.03	0.5	GB/T 5750.5-2023 11.1
36	总α放射性	Bq/L	0.02	0.5	GB/T 5750.13-2023 4.1
37	总β放射性	Bq/L	0.08	1.0	GB/T 5750.13-2023 5.1
38	游离氯	mg/L	0.22	0.05-2.0	GB/T 5750.11-2023 4.3
	(以下空白)				

## 声明：

- 1、本检测报告的检验检测数据仅证明本次样品所检项目的符合性情况。
- 2、本检测报告不得涂改、增删，未经签字盖章(加盖骑缝章)无效。
- 3、本检测报告未经书面允许，不得部分复制，复制检测报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
- 4、本检测报告未经公司批准，不得用于产品标签、广告、商品宣传及评优等。
- 5、委托方如对本检测报告有异议，请于收到报告之日起七日内向公司提出复核申请，逾期不予受理。

许昌瑞科水质检测有限公司

电话：0374-5130239

邮编：461100

地址：许昌市瑞贝卡大道 669 号

许昌瑞科水质检测有限公司

第 4 页 共 4 页



221613060477  
有效期2028年10月10日

正本

报告编号: W202512006

水质检测科有限公司



# 检 测 报 告

样品名称 吴庄小区二次供水

委托单位 许昌市供排水监管中心

报告日期 2025 年 12 月 23 日

样品编号 W20251209006

收样日期 2025-12-09

样品类别 二次供水

检验检测结果

见报告附页

制表人 吴丹

审核人 李航

签发人 牛海凯

签发日期 2025年12月23日

许昌瑞科水质检测有限公司

第2页 共4页

## 许昌瑞科水质检测有限公司

## 报告附页

报告编号: W202512006

第3页 共4页

样品名称: 吴庄小区二次供水		委托单位: 许昌市供排水监管中心			
样品编号: W20251209006		电话/地址: 0374-6061215			
样品性状: 无色透明		收样日期: 2025.12.09			
样品来源: 现场采样		检测日期: 2025.12.09~2025.12.23			
抽样地点: 11号楼2单元9楼西户厨房		执行标准: 《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022			
序号	检测项目	计量单位	检测结果	标准限值	检测方法
1	菌落总数	CFU/mL	未检出	100	GB/T 5750.12-2023 4.1
2	总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不应检出	GB/T 5750.12-2023 5.2
3	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	未检出	不应检出	GB/T 5750.12-2023 7.2
4	砷	mg/L	0.001	0.01	GB/T 5750.6-2023 9.1
5	镉	mg/L	<0.0001	0.005	GB/T 5750.6-2023 12.1
6	铬(六价)	mg/L	<0.004	0.05	GB/T 5750.6-2023 13.1
7	铅	mg/L	<0.001	0.01	GB/T 5750.6-2023 14.1
8	汞	mg/L	<0.0001	0.001	GB/T 5750.6-2023 11.1
9	氰化物	mg/L	<0.002	0.05	GB/T 5750.5-2023 7.2
10	氟化物	mg/L	0.27	1.0	GB/T 5750.5-2023 6.2
11	硝酸盐(以N计)	mg/L	1.01	10	GB/T 5750.5-2023 8.3
12	氯酸盐	mg/L	0.04	0.7	GB/T 5750.10-2023 21.2
13	三氯甲烷	mg/L	0.026	0.06	HJ 620-2011
14	一氯二溴甲烷	mg/L	0.0006	0.1	HJ 620-2011
15	二氯一溴甲烷	mg/L	0.0051	0.06	HJ 620-2011
16	三溴甲烷	mg/L	<0.0001	0.1	HJ 620-2011
17	三卤甲烷	/	0.525	1	HJ 620-2011
18	二氯乙酸	mg/L	<0.02	0.05	CJ/T 141-2018 9.8.1
19	三氯乙酸	mg/L	<0.02	0.1	CJ/T 141-2018 9.8.1
20	色度	度	<5	15	GB/T 5750.4-2023 4.1
21	浑浊度	NTU	0.45	1.0	GB/T 5750.4-2023 5.1
22	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味	GB/T 5750.4-2023 6.1
23	肉眼可见物	/	无	无	GB/T 5750.4-2023 7.1
24	pH	/	8.17	6.5-8.5	GB/T 5750.4-2023 8.1
25	铝	mg/L	0.030	0.2	GB/T 5750.6-2023 4.1
26	铁	mg/L	<0.05	0.3	GB/T 5750.6-2023 5.1
27	锰	mg/L	<0.05	0.1	GB/T 5750.6-2023 6.1
28	铜	mg/L	<0.05	1.0	GB/T 5750.6-2023 7.2
29	锌	mg/L	<0.05	1.0	GB/T 5750.6-2023 8.1
30	氯化物	mg/L	9.1	250	GB/T 5750.5-2023 5.2
31	硫酸盐	mg/L	22.8	250	GB/T 5750.5-2023 4.2
32	溶解性总固体	mg/L	193	1000	GB/T 5750.4-2023 11.1
33	总硬度(以CaCO <sub>3</sub> 计)	mg/L	135.3	450	GB/T 5750.4-2023 10.1
34	高锰酸盐指数(以O <sub>2</sub> 计)	mg/L	1.65	3.0	GB/T 5750.7-2023 4.1
35	氨(以N计)	mg/L	<0.02	0.5	GB/T 5750.5-2023 11.1
36	总α放射性	Bq/L	0.02	0.5	GB/T 5750.13-2023 4.1
37	总β放射性	Bq/L	0.10	1.0	GB/T 5750.13-2023 5.1
38	游离氯	mg/L	0.13	0.05-2.0	GB/T 5750.11-2023 4.3
	(以下空白)				

## 声明：

- 1、本检测报告的检验检测数据仅证明本次样品所检项目的符合性情况。
- 2、本检测报告不得涂改、增删，未经签字盖章(加盖骑缝章)无效。
- 3、本检测报告未经书面允许，不得部分复制，复制检测报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
- 4、本检测报告未经公司批准，不得用于产品标签、广告、商品宣传及评优等。
- 5、委托方如对本检测报告有异议，请于收到报告之日起七日内向公司提出复核申请，逾期不予受理。

许昌瑞科水质检测有限公司

电话：0374-5130239

邮编：461100

地址：许昌市瑞贝卡大道 669 号

许昌瑞科水质检测有限公司

第 4 页 共 4 页



221613060477  
有效期2028年10月10日

正本

报告编号：W202512007

水质检测有限公司



# 检测报告

样品名称 汇润印象二次供水

委托单位 许昌市供排水监管中心

报告日期 2025 年 12 月 23 日

样品编号 W20251209007

收样日期 2025-12-09

样品类别 二次供水

检验检测结果

见报告附页

制表人 吴丹

审核人 杜航

签发人 杜师凯

签发日期 2025年12月23日

许昌瑞科水质检测有限公司

第2页 共4页

## 许昌瑞科水质检测有限公司

## 报告附页

报告编号: W202512007

第3页 共4页

样品名称: 汇润印象二次供水		委托单位: 许昌市供排水监管中心			
样品编号: W20251209007		电话/地址: 0374-6061215			
样品性状: 无色透明		收样日期: 2025.12.09			
样品来源: 现场采样		检测日期: 2025.12.09~2025.12.23			
抽样地点: 5号楼2单元1302厨房		执行标准: 《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022			
序号	检测项目	计量单位	检测结果	标准限值	检测方法
1	菌落总数	CFU/mL	未检出	100	GB/T 5750.12-2023 4.1
2	总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不应检出	GB/T 5750.12-2023 5.2
3	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	未检出	不应检出	GB/T 5750.12-2023 7.2
4	砷	mg/L	0.001	0.01	GB/T 5750.6-2023 9.1
5	镉	mg/L	<0.0001	0.005	GB/T 5750.6-2023 12.1
6	铬(六价)	mg/L	<0.004	0.05	GB/T 5750.6-2023 13.1
7	铅	mg/L	<0.001	0.01	GB/T 5750.6-2023 14.1
8	汞	mg/L	<0.0001	0.001	GB/T 5750.6-2023 11.1
9	氰化物	mg/L	<0.002	0.05	GB/T 5750.5-2023 7.2
10	氟化物	mg/L	0.25	1.0	GB/T 5750.5-2023 6.2
11	硝酸盐(以N计)	mg/L	1.04	10	GB/T 5750.5-2023 8.3
12	氯酸盐	mg/L	0.03	0.7	GB/T 5750.10-2023 21.2
13	三氯甲烷	mg/L	0.019	0.06	HJ 620-2011
14	一氯二溴甲烷	mg/L	0.0004	0.1	HJ 620-2011
15	二氯一溴甲烷	mg/L	0.0039	0.06	HJ 620-2011
16	三溴甲烷	mg/L	<0.0001	0.1	HJ 620-2011
17	三卤甲烷	/	0.0386	1	HJ 620-2011
18	二氯乙酸	mg/L	0.03	0.05	CJ/T 141-2018 9.8.1
19	三氯乙酸	mg/L	<0.02	0.1	CJ/T 141-2018 9.8.1
20	色度	度	<5	15	GB/T 5750.4-2023 4.1
21	浑浊度	NTU	0.75	1.0	GB/T 5750.4-2023 5.1
22	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味	GB/T 5750.4-2023 6.1
23	肉眼可见物	/	无	无	GB/T 5750.4-2023 7.1
24	pH	/	8.14	6.5-8.5	GB/T 5750.4-2023 8.1
25	铝	mg/L	0.040	0.2	GB/T 5750.6-2023 4.1
26	铁	mg/L	<0.05	0.3	GB/T 5750.6-2023 5.1
27	锰	mg/L	<0.05	0.1	GB/T 5750.6-2023 6.1
28	铜	mg/L	<0.05	1.0	GB/T 5750.6-2023 7.2
29	锌	mg/L	<0.05	1.0	GB/T 5750.6-2023 8.1
30	氯化物	mg/L	8.9	250	GB/T 5750.5-2023 5.2
31	硫酸盐	mg/L	22.9	250	GB/T 5750.5-2023 4.2
32	溶解性总固体	mg/L	229	1000	GB/T 5750.4-2023 11.1
33	总硬度(以CaCO <sub>3</sub> 计)	mg/L	136.1	450	GB/T 5750.4-2023 10.1
34	高锰酸盐指数(以O <sub>2</sub> 计)	mg/L	1.94	3.0	GB/T 5750.7-2023 4.1
35	氨(以N计)	mg/L	<0.02	0.5	GB/T 5750.5-2023 11.1
36	总α放射性	Bq/L	0.02	0.5	GB/T 5750.13-2023 4.1
37	总β放射性	Bq/L	0.10	1.0	GB/T 5750.13-2023 5.1
38	游离氯	mg/L	0.32	0.05-2.0	GB/T 5750.11-2023 4.3
	(以下空白)				

## 声明：

- 1、本检测报告的检验检测数据仅证明本次样品所检项目的符合性情况。
- 2、本检测报告不得涂改、增删，未经签字盖章(加盖骑缝章)无效。
- 3、本检测报告未经书面允许，不得部分复制，复制检测报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
- 4、本检测报告未经公司批准，不得用于产品标签、广告、商品宣传及评优等。
- 5、委托方如对本检测报告有异议，请于收到报告之日起七日内向公司提出复核申请，逾期不予受理。



许昌瑞科水质检测有限公司

电话：0374-5130239

邮编：461100

地址：许昌市瑞贝卡大道 669 号

许昌瑞科水质检测有限公司

第 4 页 共 4 页



221613060477

(有效期2028年10月10日)

正本

报告编号: W202512008

水质检测科有限公司



## 检测报告

样品名称 水语花城二次供水

委托单位 许昌市供排水监管中心

报告日期 2025年12月23日

样品编号 W20251209008

收样日期 2025-12-09

样品类别 二次供水

检验检测结果

见报告附页

制表人 吴丹

审核人 杜海红

签发人 牛彦军

签发日期 2025年12月23日

许昌瑞科水质检测有限公司

第2页 共4页

## 许昌瑞科水质检测有限公司

## 报告附页

报告编号: W202512008

第3页 共4页

样品名称: 水语花城二次供水		委托单位: 许昌市供排水监管中心			
样品编号: W20251209008		电话/地址: 0374-6061215			
样品性状: 无色透明		收样日期: 2025.12.09			
样品来源: 现场采样		检测日期: 2025.12.09~2025.12.23			
抽样地点: 1号楼1单元1201厨房		执行标准: 《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022			
序号	检测项目	计量单位	检测结果	标准限值	检测方法
1	菌落总数	CFU/mL	未检出	100	GB/T 5750.12-2023 4.1
2	总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不应检出	GB/T 5750.12-2023 5.2
3	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	未检出	不应检出	GB/T 5750.12-2023 7.2
4	砷	mg/L	0.001	0.01	GB/T 5750.6-2023 9.1
5	镉	mg/L	<0.0001	0.005	GB/T 5750.6-2023 12.1
6	铬(六价)	mg/L	<0.004	0.05	GB/T 5750.6-2023 13.1
7	铅	mg/L	<0.001	0.01	GB/T 5750.6-2023 14.1
8	汞	mg/L	<0.0001	0.001	GB/T 5750.6-2023 11.1
9	氰化物	mg/L	<0.002	0.05	GB/T 5750.5-2023 7.2
10	氟化物	mg/L	0.25	1.0	GB/T 5750.5-2023 6.2
11	硝酸盐(以N计)	mg/L	1.05	10	GB/T 5750.5-2023 8.3
12	氯酸盐	mg/L	0.05	0.7	GB/T 5750.10-2023 21.2
13	三氯甲烷	mg/L	0.027	0.06	HJ 620-2011
14	一氯二溴甲烷	mg/L	0.0005	0.1	HJ 620-2011
15	二氯一溴甲烷	mg/L	0.0051	0.06	HJ 620-2011
16	三溴甲烷	mg/L	<0.0001	0.1	HJ 620-2011
17	三卤甲烷	/	0.540	1	HJ 620-2011
18	二氯乙酸	mg/L	0.02	0.05	CJ/T 141-2018 9.8.1
19	三氯乙酸	mg/L	<0.02	0.1	CJ/T 141-2018 9.8.1
20	色度	度	<5	15	GB/T 5750.4-2023 4.1
21	浑浊度	NTU	0.48	1.0	GB/T 5750.4-2023 5.1
22	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味	GB/T 5750.4-2023 6.1
23	肉眼可见物	/	无	无	GB/T 5750.4-2023 7.1
24	pH	/	8.16	6.5-8.5	GB/T 5750.4-2023 8.1
25	铝	mg/L	0.040	0.2	GB/T 5750.6-2023 4.1
26	铁	mg/L	<0.05	0.3	GB/T 5750.6-2023 5.1
27	锰	mg/L	<0.05	0.1	GB/T 5750.6-2023 6.1
28	铜	mg/L	<0.05	1.0	GB/T 5750.6-2023 7.2
29	锌	mg/L	<0.05	1.0	GB/T 5750.6-2023 8.1
30	氯化物	mg/L	8.9	250	GB/T 5750.5-2023 5.2
31	硫酸盐	mg/L	22.7	250	GB/T 5750.5-2023 4.2
32	溶解性总固体	mg/L	241	1000	GB/T 5750.4-2023 11.1
33	总硬度(以CaCO <sub>3</sub> 计)	mg/L	142.9	450	GB/T 5750.4-2023 10.1
34	高锰酸盐指数(以O <sub>2</sub> 计)	mg/L	1.65	3.0	GB/T 5750.7-2023 4.1
35	氨(以N计)	mg/L	<0.02	0.5	GB/T 5750.5-2023 11.1
36	总α放射性	Bq/L	0.02	0.5	GB/T 5750.13-2023 4.1
37	总β放射性	Bq/L	0.08	1.0	GB/T 5750.13-2023 5.1
38	游离氯	mg/L	0.20	0.05-2.0	GB/T 5750.11-2023 4.3
	(以下空白)				

## 声明：

- 1、本检测报告的检验检测数据仅证明本次样品所检项目的符合性情况。
- 2、本检测报告不得涂改、增删，未经签字盖章(加盖骑缝章)无效。
- 3、本检测报告未经书面允许，不得部分复制，复制检测报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
- 4、本检测报告未经公司批准，不得用于产品标签、广告、商品宣传及评优等。
- 5、委托方如对本检测报告有异议，请于收到报告之日起七日内向公司提出复核申请，逾期不予受理。

许昌瑞科水质检测有限公司

电话：0374-5130239

邮编：461100

地址：许昌市瑞贝卡大道 669 号

许昌瑞科水质检测有限公司

第 4 页 共 4 页



221613060477  
有效期2028年10月10日

正本

报告编号：W202512009

水质检测科有限公司



# 检测报告

样品名称 六合花园二次供水

委托单位 许昌市供排水监管中心

报告日期 2025 年 12 月 23 日

样品编号 W20251209009

收样日期 2025-12-09

样品类别 二次供水

检验检测结果

见报告附页

制表人 吴丹

审核人 陈航  
签发人 朱峰

签发日期 2025年12月23日

许昌瑞科水质检测有限公司

第2页 共4页

## 许昌瑞科水质检测有限公司

## 报告附页

报告编号: W202512009

第3页 共4页

样品名称: 六合花园二次供水		委托单位: 许昌市供排水监管中心			
样品编号: W20251209009		电话/地址: 0374-6061215			
样品性状: 无色透明		收样日期: 2025.12.09			
样品来源: 现场采样		检测日期: 2025.12.09~2025.12.23			
抽样地点: 8号楼1单元1102厨房		执行标准: 《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022			
序号	检测项目	计量单位	检测结果	标准限值	检测方法
1	菌落总数	CFU/mL	未检出	100	GB/T 5750.12-2023 4.1
2	总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不应检出	GB/T 5750.12-2023 5.2
3	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	未检出	不应检出	GB/T 5750.12-2023 7.2
4	砷	mg/L	0.001	0.01	GB/T 5750.6-2023 9.1
5	镉	mg/L	<0.0001	0.005	GB/T 5750.6-2023 12.1
6	铬(六价)	mg/L	<0.004	0.05	GB/T 5750.6-2023 13.1
7	铅	mg/L	0.002	0.01	GB/T 5750.6-2023 14.1
8	汞	mg/L	<0.0001	0.001	GB/T 5750.6-2023 11.1
9	氰化物	mg/L	<0.002	0.05	GB/T 5750.5-2023 7.2
10	氟化物	mg/L	0.26	1.0	GB/T 5750.5-2023 6.2
11	硝酸盐(以N计)	mg/L	1.02	10	GB/T 5750.5-2023 8.3
12	氯酸盐	mg/L	0.04	0.7	GB/T 5750.10-2023 21.2
13	三氯甲烷	mg/L	0.028	0.06	HJ 620-2011
14	一氯二溴甲烷	mg/L	0.0007	0.1	HJ 620-2011
15	二氯一溴甲烷	mg/L	0.0053	0.06	HJ 620-2011
16	三溴甲烷	mg/L	<0.0001	0.1	HJ 620-2011
17	三卤甲烷	/	0.562	1	HJ 620-2011
18	二氯乙酸	mg/L	0.03	0.05	CJ/T 141-2018 9.8.1
19	三氯乙酸	mg/L	<0.02	0.1	CJ/T 141-2018 9.8.1
20	色度	度	<5	15	GB/T 5750.4-2023 4.1
21	浑浊度	NTU	0.28	1.0	GB/T 5750.4-2023 5.1
22	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味	GB/T 5750.4-2023 6.1
23	肉眼可见物	/	无	无	GB/T 5750.4-2023 7.1
24	pH	/	8.23	6.5-8.5	GB/T 5750.4-2023 8.1
25	铝	mg/L	0.028	0.2	GB/T 5750.6-2023 4.1
26	铁	mg/L	<0.05	0.3	GB/T 5750.6-2023 5.1
27	锰	mg/L	<0.05	0.1	GB/T 5750.6-2023 6.1
28	铜	mg/L	<0.05	1.0	GB/T 5750.6-2023 7.2
29	锌	mg/L	<0.05	1.0	GB/T 5750.6-2023 8.1
30	氯化物	mg/L	9.0	250	GB/T 5750.5-2023 5.2
31	硫酸盐	mg/L	22.8	250	GB/T 5750.5-2023 4.2
32	溶解性总固体	mg/L	207	1000	GB/T 5750.4-2023 11.1
33	总硬度(以CaCO <sub>3</sub> 计)	mg/L	136.5	450	GB/T 5750.4-2023 10.1
34	高锰酸盐指数(以O <sub>2</sub> 计)	mg/L	1.62	3.0	GB/T 5750.7-2023 4.1
35	氨(以N计)	mg/L	<0.02	0.5	GB/T 5750.5-2023 11.1
36	总α放射性	Bq/L	0.04	0.5	GB/T 5750.13-2023 4.1
37	总β放射性	Bq/L	0.10	1.0	GB/T 5750.13-2023 5.1
38	游离氯	mg/L	0.15	0.05-2.0	GB/T 5750.11-2023 4.3
	(以下空白)				

## 声明：

- 1、本检测报告的检验检测数据仅证明本次样品所检项目的符合性情况。
- 2、本检测报告不得涂改、增删，未经签字盖章(加盖骑缝章)无效。
- 3、本检测报告未经书面允许，不得部分复制，复制检测报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
- 4、本检测报告未经公司批准，不得用于产品标签、广告、商品宣传及评优等。
- 5、委托方如对本检测报告有异议，请于收到报告之日起七日内向公司提出复核申请，逾期不予受理。

检验专用章

许昌瑞科水质检测有限公司

电话：0374-5130239

邮编：461100

地址：许昌市瑞贝卡大道 669 号

许昌瑞科水质检测有限公司

第 4 页 共 4 页