

许昌市水利局文件

许市水〔2026〕28号

签发人：苏凯强

办理结果：A

许昌市水利局 对市政协八届四次会议第 08040072 号提案的 答 复

董海燕委员：

您提出的“关于加强河湖生态廊道建设和水域管控 助力人民群众高品质生活”的提案收悉。现答复如下：

衷心感谢您长期关心我市水生态文明建设、河湖廊道管护与水系治理工作。您的提案立足许昌“五湖四海畔三川、两环一水润莲城”水系实际，精准查找生态廊道规划、建设、水域管控现存短板，提出的三项建议科学务实、贴合莲城水系发展实情，对完善我市河湖生态治理体系、提升水系综合管护质效、持续增进民生福祉具有重要的参考价值。

一、中心城区河湖水系基本情况

许昌市中心城区河湖水系连通工程总投资 55.5 亿元，由上海同济大学编制规划，2014 年 11 月全面开工建设，2015 年 9 月许昌市中心城区河湖水系建成蓄水。灞陵河定位着力塑造三国水上特色景观，建设具有农厚历史风情的沿河风光带；运粮河定位为再现漕运文化、彰显三国魏都风情的历史文化长廊；清潁河定位为融合市民休闲、科普教育、水生态修复、产业特色突出的城市生活舞台；饮马河定位为打造“与城市共呼吸”的生态之河、休闲之河、文化之河、活力之河；护城河定位为见证城市进行、彰显历史兴衰、体现汉魏故都风貌的古城遗韵，河湖岸边广植莲藕，重现许昌“莲城”美景。

二、当前相关工作开展情况

中心城区河湖水系的管护始终按照新发展理念的要求，尊重自然、顺应自然、保护自然，正确处理好河湖生态保护和造福人民群众的关系。近年来，为进一步推进中心城区河湖水系连通、滨水绿廊建设、河道生态修复等工程，新建了多类型微湿地公园、饮马河连通等水利工程。为保护生物多样性，冬季选取饮马河黑贾桥至永兴路段、灞陵河荷香园、中央公园等河段，适当保留部分水生植物，吸引多种野生飞禽栖息繁育；春季暂缓打捞河道水草，保护鱼类繁殖产卵。为了确保水质优良，统筹配置许昌市域内水资源，实行多水源联合调度，科学调配北汝河水源、引黄水源，集蓄自然降水，利用再生水，做到优化配置、均衡布局、高效利用。为了加强生态保护和修复，统筹“山、水、林、田、湖”

等自然生态要素，协调推进坡耕地治理、水污染防治、水生态保护和造林绿化、退耕还林等工作，严厉打击河道放牧、垦殖水系用地、违规建设跨河穿堤设施、葬坟等涉河违法行为。

三、下一步工作打算

（一）聚焦生态廊道规划科学性不足问题，统筹空间矛盾、守护生物栖息空间

1. 联动多部门统筹国土空间规划。将河湖绿色生态廊道管控边界纳入全市国土空间总体规划、城镇控制性详细规划，严守河湖岸线生态管控红线，在新建片区、产业园区、市政基础设施项目规划选址阶段，开展廊道空间符合性审查，从源头规避开发建设侵占生态廊道、生物栖息地行为。

2. 开展全域廊道侵占专项整治。结合河湖岸线整治专项行动，对“五湖三川两环一水”沿线违规挤占廊道、围河垦殖、私搭乱建等问题建立台账，分类推进清退整改，逐步修复被破坏的滨水自然栖息地；严格落实河湖长制，统筹岸线绿化、湿地保育，修复碎片化生态空间，改善生物生存环境。

（二）补齐廊道建设短板，纠正重景观、轻生态建设倾向，完善廊道综合生态功能

1. 优化新建、提质改造项目建设标准。今年清潩河、饮马河等河湖滨水廊道新建及提升改造项目，实行生态优先、景观为辅设计准则，立项阶段由水利、生态环境、园林专家联合评审方案，杜绝全域硬质堤岸、单一草坪绿化等片面景观化设计，严格保留

河道自然岸线、洼地、浅滩等原生地貌，保障水系连通性与物种迁徙廊道完整。

2. 分类施策实施廊道差异化建设。按照提案提出的“保护型、修复型”分类建设思路落地管控。以原生态保育为主，严控人工铺装、人工造景等过度干预，仅完善安全防护、便民步道等少量配套设施，最大限度维持自然群落原貌。系统化实施河床清淤疏浚、水生植物群落配置、生态格网护坡、滨水湿地营建等综合治理，兼顾水土涵养、水体自净、生物栖息多元生态功能，摒弃单一绿化改造模式。

3. 梳理存量廊道提质清单。对已建成偏重景观化的廊道分段摸排，分年度列入城建提质、水系修复项目，逐年补植水生植被、改造硬质驳岸，补齐生态功能短板。

（三）细化水域全链条管控，破解管护队伍不稳、汛期水位调度不规范、滞水易污染难题

1. 稳步推进管护队伍专职化建设，夯实人员保障。立足现有“日巡查、月实地复查”管护机制，分步推进管护队伍的专业化。一是优化市场化运维招标条款，将专职管护人员配置纳入管护合同考核指标，从制度约束运维企业稳定巡查队伍；二是市级河长办统筹组织水利、生态环境、园林等专业在编人员，常态化下沉各区开展业务指导、技术培训。

2. 修订完善防汛调度管理办法，杜绝“一刀切”塌坝放水。针对清潩河、饮马河闸坝等重点拦河蓄水工程，应在确保防汛安全

的前提下，实行精细化、差异化、智能化的动态调度策略。一是明确划分非汛期、汛期和极端天气三个等级，分别执行差异化调度标准。针对不同降雨预警等级、上游来水流量和持续时间、下游行洪能力等实时数据，科学评估闸坝塌坝开闸的最佳时机和适度降幅。非汛期以维持生态景观水位为主；汛期根据降雨预警适度预降；遇大雨及以上级别时实施河道放空运行。二是建立雨前研判、雨中调整、雨后快速恢复全流程机制。雨前依据气象预报提前 12—24 小时科学预泄；雨中实时监测降雨强度动态调整闸坝泄量；雨后第一时间组织蓄水恢复景观水位。三是由市河湖事务中心牵头，根据清潁河、灞陵河、饮马河等不同河道功能定位、行洪需求和生态敏感性，分别制定调度方案，避免全市“一刀切”放水。如遇重大水位调整时，需提前报请上级行政主管部门审批或备案，并及时通过官方媒体公告市民。



联系单位及电话：许昌市水利局

6061765

联系人：高蓓

抄送：市政协提案委（1份）、市委市政府督查局（1份）

许昌市水利局办公室

2026年7月31日印发
